

MICHELIN
AIR COMPRESSORS
2019 RANGE



MICHELIN AIR COMPRESSORS..... 4



PNEUMATIC TOOLS..... 35



AIR ACCESSORIES..... 41














WET-DRY VACUUM CLEANER..... 61











TOOL CHEST..... 75

SYMBOLS

SIMBOLI

	<i>Tank capacity</i> Capacità serbatoio
	<i>Sound pressure</i> (measured at 4 mt.) Pressione sonora (rilevata a 4 metri)
 <small>OIL FREE</small>	<i>Oil free</i> Senza olio
	<i>Air displacement</i> (1 cu. m. = 1.000 liters) Aria aspirata (1 m ³ = 1.000 litri)
	<i>F.A.D.</i> Aria resa
	<i>Cylinders / stages</i> Cilindri / stadi
	<i>Max. working pressure</i> Pressione massima di lavoro
	<i>Output power</i> Potenza resa
	<i>Output power</i> Potenza resa
	<i>Gross weight</i> Peso lordo
	<i>Net weight</i> Peso netto

	<i>Quantity on pallet</i> Quantità su pallet
	<i>Product code in blister</i> Codice del prodotto in blister
	<i>Air flow</i> (1 cu. m.=1000 NI Normal liters) Portata aria (1 m ³ =1000 NI Normal litri)
	<i>Voltage</i> Voltaggio
	<i>Hose diameters</i> Diametri tubo
	<i>Hose length</i> Lunghezza tubo
	<i>Electric wire length</i> Lunghezza filo elettrico
	<i>Type of socket</i> Tipo presa



***MICHELIN
AIR COMPRESSORS***



AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA



MB 1+11 PCS AIR KIT

MB1 + 11 pcs Air kit
(inflating pistol standard / pistola gonfiaggio standard)
Art. no. 1129990998
Barcode 8020119148730
Custom no. 84148022

MB1 + 11 pcs Air kit
(inflating pistol with CE / pistola gonfiaggio con CE)
Art. no. 1129990999
Barcode 8020119137307
Custom no. 84148022

Shroud for a complete fully protection
Carenatura per una completa protezione

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Air hose
Tube aria

Electric cable
Cavo elettrico

On-off switch
Interruttore on-off



Type Tipo		Volt/Hz/Ph								
			dB(A)	l/min	bar	psi	HP	kg	LxPxH mm	Q.ty
MB 1 + 11 pcs Air kit	(inflating pistol standard <i>pistola gonfiaggio standard</i>)	230/50/1	75	160	8	116	1,5	8	120x80x190	60
	(inflating pistol with CE FRANCE <i>pistola gonfiaggio con CE FRANCIA</i>)	230/50/1	75	160	8	116	1,5	8	120x80x190	60

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA



MBL 6/1100

Art. no. 1129110224
Barcode 8020119139707
Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph									
		l	dB(A)	l/min	bar	psi	Watt	kg	LxPxH mm	Q.ty
MBL 6/1100*	230/50/1	6	75	160	8	116	1100	10	120x90x195	21

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA



MCX 6 U

Art. no. 1129102081
Barcode 8020119097106
Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph											
		l	dB(A)	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	Watt	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 6 U*	230/50/1	6	68	160	5.7	9,6	8	116	1100 Peak	10	130x80x151	24

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA



MVX 24

Art. no. 1129102850
Barcode 8020119144589
Custom no. 84148022

MVX 50/2

Art. no. 1129980999
Barcode 8020119087985
Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MVX 24	230/50/1	24	70	160	5.7	9,6	8	116	2	1,5	15	120x80x155	12
MVX 50/2	230/50/1	50	72	220	7.8	13,2	10	145	2	1,5	25	320x350x1000	12

AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA



MB 50/6000U - MB 50/6000V

MB 50/6000U

Art. no. 1121360451

Barcode 8020119119006

Custom no. 84148022

MB 50/6000V

Art. no. 1121360462

Barcode 8020119129388

Custom no. 84148022

2 Cylinder
2 Cilindri

Pressure regulator
Regolatore di pressione

2 Pressure gauges
2 Manometri

Rubber wheels
Ruote in gomma



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MB 50/6000 U	230/50/1	50	68	320	11.4	19,2	8	116	2	1,5	25	138x80x212	12
MB 50/6000 V	230/50/1	50	68	320	11.4	19,2	8	116	2	1,5	26	430x480x975	12

AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA

MB 24 - MB 50

MB 24

Art. no. 1129102232
Barcode 8020119034842
Custom no. 84148022

MB 50

Art. no. 1121160663
Barcode 8020119088166
Custom no. 84148022

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Universal air outlet
Uscita aria universale

Rubber wheels
Ruote in gomma

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

2 Pressure gauges
2 Manometri



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MB 24*	230/50/1	24	72	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	125x85x185	21
MB 50*	230/50/1	50	72	170	6	10,2	8	116	2	1,5	31	138x80x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

MCX 24 - MCX 50

MCX 24
8 bar
 Art. no. 1129100796
 Barcode 8020119088166
 Custom no. 84148022

MCX 24
10 bar
 Art. no. 1129110142
 Barcode 8020119122655
 Custom no. 84148022

MCX 50
8 bar
 Art. no. 1129101938
 Barcode 8020119088173
 Custom no. 84148022

MCX 50
10 bar
 Art. no. 1129100797
 Barcode 8020119088173
 Custom no. 84148022

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Ergonomic rubber handle
Manico in gomma ergonomico

2 Pressure gauges
2 Manometri

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

Large wheels heightens portability
Grandi ruote per facilitarne lo spostamento



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 24*	230/50/1	24	72	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	126x86x185	18
	230/50/1	24	72	170	6	10,2	10	145	2	1,5	27	126x86x185	18
MCX 50*	230/50/1	50	72	170	6	10,2	8	116	2	1,5	34	136x82x212	12
	230/50/1	50	72	170	6	10,2	10	145	2	1,5	34	136x82x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

MVX 50/3

Art. no. 1129102749
Barcode 8020119138069
Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MVX 50/3	230/50/1	50	73	360	12.7	21,6	10	145	3	2,2	62	800x380x680	6

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

MB 50 B - MB 100 B - MB 150 B - MB 200 B

MB 50 B

Art. no. 1121430162
Barcode 8020119033364
Custom no. 84148022

MB 100 B

Art. no. 1121480391
Barcode 8020119120835
Custom no. 84148022

MB 150 B

Art. no. 1121430454
Barcode 8020119097243
Custom no. 84148022

MB 200 B

Art. no. 1121430713
Barcode 8020119094327
Custom no. 84148022

MB 200/3 B

Art. no. 1121480872
Barcode 8020119097250
Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MB 50 B*	230/50/1	50	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	51	136x82x212	12
MB 100 B*	230/50/1	100	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	129x106x183	6
MB 150 B*	230/50/1	150	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	85	360x540x1060	1
MB 200 B	230/50/1	200	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	98	1460x640x1140	1
MB 200/3 B*	230/50/1	200	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	99	1460x640x1140	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

MCX 50 B - MCX 100 B

MCX 50 B

Art. no. 1121450889

Barcode 8020119056097

Custom no. 84148022

MCX 100 B

Art. no. 1121460894

Barcode 8020119054000

Custom no. 84148022



Large wheels heightens portability
Grandi ruote per facilitarne lo spostamento



Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↳ LxPxH mm	Q.ty
MCX 50 B*	230/50/1	50	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	50	120x95x160	6
MCX 100 B*	230/50/1	100	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	129x106x183	6

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3



AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA

MCX 360 - 415 - 515 - 598 - 678 - 858



MCX 150/360
230/50/1 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121470269
Barcode 8020119080184
Custom no. 84148022

MCX 200/360
230/50/1 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121470107
Barcode 8020119021743
Custom no. 84148022

MCX 200/360
400/50/3 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121470108
Barcode 8020119028254
Custom no. 84148022

MCX 300/360
230/50/1 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121470130
Barcode 8020119089637
Custom no. 84148022

MCX 300/360
400/50/3 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121470122
Barcode 8020119080207
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 150/360*	230/50/1	100	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	88	1360x540x1060	1
MCX 200/360*	230/50/1 400/50/3	200	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	102	1460x640x1140	1
MCX 300/360*	230/50/1 400/50/3	270	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	154	1600x500x1040	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3



MCX 200/415
230/50/1 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121490624
Barcode 8020119100592
Custom no. 84148022

MCX 200/415
400/50/3 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121490607
Barcode 8020119090152
Custom no. 84148022

MCX 300/415
230/50/1 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121490834
Barcode 8020119098899
Custom no. 84148022

MCX 300/415
400/50/3 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121490877
Barcode 8020119127568
Custom no. 84148022

MCX 300/515
Art. no. 1121490813
Barcode 8020119092545
Custom no. 84148022

MCX 300/525
Art. no. 1121490816
Barcode 8020119093290
Custom no. 84148022

MCX 300/598
Art. no. 1121550510
Barcode 8020119107690
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 200/415*	230/50/3 400/50/3	200	78	400	14.7	24	2/1	10	145	3	2,2	109	1460x640x1140	1
MCX 300/415*	230/50/1 400/50/3	270	78	400	14.7	24	2/1	10	145	3	2,2	138	1600x500x1040	1
MCX 300/515*	400/50/3	270	80	510	18.2	30,6	2/1	10	145	4	3	140	1600x500x1040	1
MCX 300/525*	400/50/3	270	81	490	17.3	29,4	2/1	10	145	5,5	4	142	1600x500x1040	1
MCX 300/598**	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/1	10	145	5,5	4	145	1600x500x1040	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3

** available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar



MCX 300/678
Art. no. 1121560319
Barcode 8020119111772
Custom no. 84148022

MCX 300/808
Art. no. 1121550561
Barcode 8020119116616
Custom no. 84148022

MCX 300/858
Art. no. 1121570313
Barcode 8020119111789
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 300/678	400/50/3	270	74	650	23	39	2/1	10	145	5,5	4	148	1600x500x1040	1
MCX 300/808*	400/50/3	270	78	800	28	48	2/1	10	145	7,5	5,5	148	1600x500x1040	1
MCX 300/858*	400/50/3	270	76	830	29.3	50	2/1	10	145	7,5	5,5	150	1600x500x1040	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar



AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA

MCX 598 S - 678 S - 808 S - 858 S - 998 S

Large flywheel
Volano di grande diametro

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Oil lubricated
Lubrificato ad olio



Cooling pipes
Tubi di raffreddamento


Pressure switch with overload protection
Pressostato con protezione da sovraccarico



CE

MCX 300/598 S
 Art. no. 1121550576
 Barcode 8020119123683
 Custom no. 84148022

MCX 500/598 S
 Art. no. 1121550828
 Barcode 8020119117361
 Custom no. 84148022



Type / Tipo	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 300/598 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/598 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7

Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 300/598 S*	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	143	1600x500x1040	1
MCX 500/598 S*	400/50/3	500	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	205	1970x590x1300	1


* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

MCX 300/678 S
 Art. no. 1121560315
 Barcode 8020119110669
 Custom no. 84148022

MCX 300/808 S
 Art. no. 1121550824
 Barcode 8020119116234
 Custom no. 84148022

MCX 500/858 S
 Art. no. 1121570716
 Barcode 8020119111871
 Custom no. 84148022

MCX 500/998 S
 Art. no. 1121580387
 Barcode 8020119125731
 Custom no. 84148022



Type / Tipo	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 300/678 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/808 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7
MCX 300/858 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/858 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7
MCX 500/998 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7

Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCX 300/678 S*	400/50/3	270	74	650	23	39	2/2	10	145	5,5	4	148	1600x500x1040	1
MCX 300/808 S*	400/50/3	270	78	800	28	48	2/2	10	145	7,5	5,5	148	1600x500x1040	1
MCX 500/858 S*	400/50/3	500	76	830	29.3	50	2/2	10	145	7,5	5,5	255	1970x590x1300	1
MCX 500/998 S	400/50/3	500	78	1070	37.8	64,2	2/2	10	145	10	7,5	260	1970x590x1300	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

AIR COMPRESSOR COMPRESSORE D'ARIA

MCXT 500 S - MCXT 900 S

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Oil lubricated
Lubrificato ad olio



Cooling pipes
Tubi di raffreddamento

Large flywheel
Volano di grande diametro




CE

MCXT 500/996 S
 Art. no. 1121550982
 Barcode 8020119129845
 Custom no. 84148028

MCXT 500/1196 S
 Art. no. 1121550964
 Barcode 8020119119419
 Custom no. 84148028

MCXT 500/1356 S
 Art. no. 1121560911
 Barcode 8020119129227
 Custom no. 84148028

MCXT 500/1716 S
 Art. no. 1121570912
 Barcode 8020119119426
 Custom no. 84148028




Type Tipo	Volt/Hz/Ph														
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty	
MCXT 500/996 S*	400/50/3	500	77	1080	38.1	64,8	2/2	10	145	4+4	3+3	425	2150x800x1600	1	
MCXT 500/1196 S*	400/50/3	500	77	1200	42.4	72	2/2	10	145	5,5+5,5	4+4	425	2150x800x1600	1	
MCXT 500/1356 S*	400/50/3	500	72	1300	46	78	2/2	10	145	5,5+5,5	4+4	482	2150x800x1600	1	
MCXT 500/1716 S*	400/50/3	500	78	1660	58.8	100	2/2	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	517	2150x800x1600	1	

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

MCXT 900/1716 S
 Art. no. 1121570909
 Barcode 8020119117873
 Custom no. 84148028

MCXT 900/1976 S
 Art. no. 1121580907
 Barcode 8020119117866
 Custom no. 84148028



Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MCXT 900/1716 S*	400/50/3	900	78	1660	58.8	100	2/2	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	597	2150x800x1600	1
MCXT 900/1976 S*	400/50/3	900	78	2140	75.6	128,4	2/2	10	145	10+10	7,5+7,5	607	2150x800x1600	1


* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

VCX 50 - VCX 100 - VCX 150

VCX 50	VCX 100/3	VCX 100/3	VCX 150/3	VCX 150/3
230/50/1 Volt/Hz/Ph	230/50/1 Volt/Hz/Ph	400/50/3 Volt/Hz/Ph	230/50/1 Volt/Hz/Ph	400/50/3 Volt/Hz/Ph
Art. no. 1121450934	Art. no. 1121470289	Art. no. 1121470274	Art. no. 1121470444	Art. no. 1121470255
Barcode 8020119074497	Barcode -	Barcode 8020119077740	Barcode 8020119074503	Barcode 8020119092675
Custom no. 84148022	Custom no. 84148022	Custom no. 84148022	Custom no. 84148022	Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph													
		l	dB(A)	l/min	CFM	m ³ /h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
VCX 50*	230/50/1	50	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	120x95x160	6
VCX 100/3**	230/50/1 400/50/3	100	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,25	67	129x106x183	6
VCX 150/3**	230/50/1 400/50/3	150	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,25	90	129x106x183 1360x540x1060	6 1

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3
 ** available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 380/60/3 / ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3

AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA

MVX 300

MVX 300/360

Art. no. 1121520997

Barcode -

Custom no. 84148022

MVX 300/525

Art. no. 1121540040

Barcode 8020119125663

Custom no. 84148022

MVX 300/598

Art. no. 1121550595

Barcode -

Custom no. 84148022

MVX 300/678

Art. no. 1121560302

Barcode 8020119115985


Custom no. 84148022

MVX 300/858

Art. no. 1121570311

Barcode -

Custom no. 84148022



Type Tipo	Volt/Hz/Ph														
		l	dB(A)	l/min	CFM	m ³ /h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty	
MVX 300/360*	230/50/1	270	77	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	120	670x670x1850	1	
MVX 300/525 **	400/50/3	270	78	490	17.3	29,4	2/2	10	145	5,5	4	150	670x670x1850	1	
MVX 300/598**	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	160	670x670x1850	1	
MVX 300/678**	400/50/3	270	74	650	23	39	2/2	10	145	5,5	4	180	670x670x1850	1	
MVX 300/858**	400/50/3	270	76	830	29.3	50	2/2	10	145	7,5	5,5	200	670x670x1850	1	

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3

** available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 380/60/3 / ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3

NOISELESS PISTON COMPRESSORS

COMPRESSORE D'ARIA SILENZIATI A PISTONE

MCX N



CE

MCX 415 N
Art. no. 1121730029
Barcode 8020119129937
Custom no. 84148022

MCX 540 N
Art. no. 1121680879
Barcode 8020119129944
Custom no. 84148022

MCX 598 N
Art. no. 1121680952
Barcode 8020119118788
Custom no. 84148022

MCX 958 N
Art. no. 1121680954
Barcode 8020119118795
Custom no. 84148022

MCX 988 N
Art. no. 1121680881
Barcode 8020119118801
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph															Q.ty
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↳ LxPxH mm			
MCX 415 N	400/50/3	-	68	400	14	24	2/2	10	145	3	2,2	115	864x591x745		1	
MCX 540 N	400/50/3	-	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	125	864x591x745		1	
MCX 598 N	400/50/3	-	69	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	160	864x591x745		1	
MCX 958 N	400/50/3	-	66	830	29.3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	170	864x591x745		1	
MCX 988 N	400/50/3	-	66	910	32.2	54,6	2/2	10	145	10	7,5	170	864x591x745		1	



MCX 415/200 N
Art. no. 1121730030
Barcode 8020119129951
Custom no. 84148022

MCX 540/300 N
Art. no. 1121680882
Barcode 8020119129968
Custom no. 84148022

MCX 598/300 N
Art. no. 1121680844
Barcode 8020119117118
Custom no. 84148022

MCX 958/300 N
Art. no. 1121680955
Barcode 8020119138236
Custom no. 84148022

MCX 988/300 N
Art. no. 1121720906
Barcode 8020119129975
Custom no. 84148022

MCX 958/500 N
Art. no. 1121680956
Barcode 8020119118818
Custom no. 84148022

MCX 988/500 N
Art. no. 1121680958
Barcode 8020119129128
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph															Q.ty
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↳ LxPxH mm			
MCX 415/200 N	400/50/3	200	68	400	14	24	2/2	10	145	3	2,2	175	1539x599x1167		1	
MCX 540/300 N	400/50/3	270	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	190	1612x599x1264		1	
MCX 598/300 N	400/50/3	270	69	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	215	1612x599x1264		1	
MCX 958/300 N	400/50/3	270	66	830	29.3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	230	1612x599x1264		1	
MCX 988/300 N	400/50/3	270	66	1070	37.8	54,6	2/2	10	145	10	7,5	230	1612x599x1264		1	
MCX 958/500 N	400/50/3	500	66	830	29.3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	305	2038x600x1357		1	
MCX 988/500 N	400/50/3	500	66	910	32.2	54,6	2/2	10	145	10	7,5	305	2038x600x1357		1	



MCX D 540/300 N
Art. no. 1121680951
Barcode 8020119129982
Custom no. 84148022

MCX D 598/300 N
Art. no. 1121680953
Barcode 8020119118832
Custom no. 84148022

MCX D 958/300 N
Art. no. 1121680960
Barcode 8020119130001
Custom no. 84148022

MCX D 998/300 N
Art. no. 1121720210
Barcode 8020119130018
Custom no. 84148022

MCX D 958/500 N
Art. no. 1121680957
Barcode 8020119133798
Custom no. 84148022

MCX D 988/500 N
Art. no. 1121680959
Barcode 8020119118856
Custom no. 84148022

Type Tipo	Volt/Hz/Ph															Q.ty
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↳ LxPxH mm			
MCX D 540/300 N	400/50/3	200	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	230	1440x592x1220		1	
MCX D 598/300 N	400/50/3	270	68	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	235	1440x592x1220		1	
MCX D 958/300 N	400/50/3	270	66	830	29.3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	275	1440x592x1220		1	
MCX D 998/300 N	400/50/3	270	66	1070	37.8	54,6	2/2	10	145	10	7,5	275	1440x592x1220		1	
MCX D 958/500 N	400/50/3	500	66	830	29.3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	340	2000x600x1330		1	
MCX D 988/500 N	400/50/3	500	66	910	32.2	54,6	2/2	10	145	10	7,5	340	2000x600x1330		1	



ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA ROTATIVI A VITE



RSX 3

RSX 3/90 DR

Art. no. 1121680600

Barcode 8020119086827

Custom no. 84148075

RSX 3/300 DR

Art. no. 1121720548

Barcode 8020119130025

Custom no. 84148075

RSX V 3/300 DR

Art. no. 1121720574

Barcode 8020119130032

Custom no. 84148075

RSX 3/34 DR

Art. no. 1121730249

Barcode -

Custom no. 84148075

59 dB(A)



Ergonomic handle
Manico ergonomico

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Large wheels heightens portability
Ruote di grandi dimensioni per facilitarne lo spostamento



Double feet with rubber shock absorber
Doppio piede con gommino ammortizzante



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
RSX 3/90 DR*	230/50/1	90	59	300	10.6	18	9	130	3	2,2	84	110x52x125	1
RSX 3/300 DR	230/50/1	270	59	300	10.6	18	9	130	3	2,2	135	1600x560x1230	1
RSX V 3/300 DR	230/50/1	270	59	300	10.6	18	9	130	3	2,2	145	670x670x1850	1
RSX 3/34 DR	230/50/1	90	59	300	10.6	18	9	130	3	2,2	84	110x52x125	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 400/50/3 / * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 400/50/3

ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA ROTATIVI A VITE



RSX 3 ÷ RSX 50

RSX 3 Art. no. 1121730292 Barcode - Custom no. 84148075	RSX 4 Art. no. 1121730293 Barcode - Custom no. 84148075	RSX 5.5 Art. no. 1121680859 Barcode 8020119095560 Custom no. 84148075	RSX 7.5 Art. no. 1121680860 Barcode 8020119095577 Custom no. 84148075	RSX 10 Art. no. 1121680572 Barcode 8020119095843 Custom no. 84148075
RSX 15 Art. no. 1121680861 Barcode 8020119095591 Custom no. 84148075	RSX 20 Art. no. 1121680541 Barcode 8020119095607 Custom no. 84148075	RSX 30 Art. no. 1121720248 Barcode 8020119130049 Custom no. 84148075	RSX 40 Art. no. 1121720407 Barcode 8020119130056 Custom no. 84148075	RSX 50 Art. no. 1121720410 Barcode 8020119130063 Custom no. 84148075



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	∠ LxPxH - mm	Q.ty
RSX 3	400/50/3	-	63	280	9.9	16,8	10	145	3	2,2	134	846x 572x50	1
RSX 4	400/50/3	-	64	415	14.7	24,9	10	145	4	3	136	846x572x750	1
RSX 5.5	400/50/3	-	65	450	15.9	27	10	145	5,5	4	138	846x572x750	1
RSX 7.5	400/50/3	-	66	720	25.5	43,2	10	145	7,5	5,5	143	846x572x750	1
RSX 10* °	400/50/3	-	67	860	30.4	51,6	10	145	10	7,5	148	820x540x759	1
RSX 15** °	400/50/3	-	65	1430	50.5	85,8	10	145	15	11	232	940x630x850	1
RSX 20*** °	400/50/3	-	67	1900	67.1	114	10	145	20	15	280	940x630x850	1
RSX 30	400/50/3	-	74	2970	105	178,2	10	145	1"	30	498	1005x884x1180	1
RSX 40	400/50/3	-	74	3900	137.9	234	10	145	1"	40	679	1256x917x1350	1
RSX 50	400/50/3	-	75	5000	176.8	300	10	145	1"	50	700	1256x917x1350	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3

ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR

COMPRESSORE D'ARIA ROTATIVI A VITE



RSX 3/300÷RSX 20/300 - RSX 7,5/500÷RSX 30/500



RSX 3/300
Art. no. 1121730294
Barcode -
Custom no. 84148075

RSX 4/300
Art. no. 1121730295
Barcode -
Custom no. 84148075


RSX 5.5/300
Art. no. 1121680703
Barcode 8020119095621
Custom no. 84148075

RSX 7.5/300
Art. no. 1121680551
Barcode 8020119095638
Custom no. 84148075

RSX 10/300
Art. no. 1121680755
Barcode 8020119095584
Custom no. 84148075

RSX 15/300
Art. no. 1121680764
Barcode 8020119095676
Custom no. 84148075

RSX 20/300
Art. no. 1121680765
Barcode 8020119095690
Custom no. 84148075



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
RSX 3/300	400/50/3	200	63	280	9.9	16,8	10	145	3	2,2	201	1631x572x1274	1
RSX 4/300	400/50/3	270	64	415	14.7	24,9	10	145	3	2,2	203	1631x572x1274	1
RSX 5.5/300	400/50/3	270	65	450	15.9	27	10	145	5,5	4	205	1631x572x1274	1
RSX 7.5/300	400/50/3	270	66	720	25.5	43,2	10	145	7,5	5,5	212	1631x572x1274	1
RSX 10/300* °	400/50/3	270	67	860	30.4	51,6	10	145	10	7,5	217	1440x592x1220	1
RSX 15/300** °	400/50/3	270	65	1430	50.5	85,8	10	145	15	11	325	1440x592x1220	1
RSX 20/300*** °	400/50/3	270	67	1900	67.1	114	10	145	20	15	351	1440x592x1220	1



* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13
 ** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13
 *** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13
 ° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3


RSX 7.5/500
Art. no. 1121680863
Barcode 8020119095645
Custom no. 84148075

RSX 15/500
Art. no. 1121680671
Barcode 8020119095683
Custom no. 84148075

RSX 20/500
Art. no. 1121680756
Barcode -
Custom no. 84148075

RSX 25/500
Art. no. 1121730298
Barcode -
Custom no. 84148075

RSX 30/500
Art. no. 1121730300
Barcode -
Custom no. 84148075



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
RSX 7.5/500	400/50/3	500	66	720	25.5	43,2	10	145	7,5	5,5	255	2038x600x1367	1
RSX 15/500* °	400/50/3	500	67	1430	50.5	85,8	10	145	15	11	349	2000x600x1330	1
RSX 20/500** °	400/50/3	500	67	1900	67.1	114	10	145	20	15	392	2000x600x1330	1
RSX 25/500	400/50/3	500	73	2500	88.4	150	10	145	25	18,5	670	2038x884x1790	1
RSX 30/500	400/50/3	500	74	2970	105	178,2	10	145	30	22	700	2038x884x1790	1



* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13
 ** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13
 *** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13
 ° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3

ROTARY SCREW AIR COMPRESSORS ON TANK WITH DRYER

COMPRESSORI D'ARIA SILENZIATI ROTATIVI A VITE INTEGRATI CON SERBATOIO ED ESSICCATORE

RSXD 10/300÷RSXD 20/300 - RSXD 10/500÷RSX 20/500



RSXD 3/300

Art. no. 1121730296
Barcode -
Custom no. 84148075

RSXD 4/300

Art. no. 1121730297
Barcode -
Custom no. 84148075

RSXD 5.5/300

Art. no. 1121680866
Barcode 8020119095720
Custom no. 84148075

RSXD 7.5/300

Art. no. 1121680537
Barcode 8020119095737
Custom no. 84148075

RSXD 10/300


Art. no. 1121680489
Barcode 8020119095751
Custom no. 84148075

RSXD 15/300

Art. no. 1121680490
Barcode 8020119095775
Custom no. 84148075

RSXD 20/300

Art. no. 1121680867
Barcode 8020119095799
Custom no. 84148075



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
RSXD 3/300	400/50/3	270	63	280	9.9	16,8	10	145	3	2,2	241	1631x572x1274	1
RSXD 4/300	400/50/3	270	64	415	14.7	24,9	10	145	3	2,2	243	1631x572x1274	1
RSXD 5.5/300	400/50/3	270	65	450	15.9	27	10	145	5,5	4	245	1631x572x1274	1
RSXD 7.5/300	400/50/3	270	66	720	25.5	43,2	10	145	7,5	5,5	252	1631x572x1274	1
RSXD 10/300*	400/50/3	270	67	860	30.4	51,6	10	145	10	7,5	257	1440x592x1220	1
RSXD 15/300**	400/50/3	270	65	1430	50.5	85,8	10	145	15	11	390	1440x592x1220	1
RSXD 20/300***	400/50/3	270	67	1900	67.1	114	10	145	20	15	392	1440x592x1220	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * *disponibile versione* ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13
 ** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** *disponibile versione* ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13
 *** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** *disponibile versione* ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13
 ° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° *disponibile versione* Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3

**RSXD 7.5/500**

Art. no. 1121680595
Barcode 8020119138953
Custom no. 84148075

RSXD 10/500

Art. no. 1121680592
Barcode 8020119020050
Custom no. 84148075

RSXD 15/500

Art. no. 1121680547
Barcode 8020119095782
Custom no. 84148075

RSXD 20/500


Art. no. 1121680526
Barcode 8020119095805
Custom no. 84148075

RSXD 25/500

Art. no. 1121730299
Barcode -
Custom no. 84148075

RSXD 30/500

Art. no. 1121730301
Barcode -
Custom no. 84148075



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
RSXD 7.5/500	400/50/3	500	66	720	25.5	43,2	10	145	7,5	5,5	295	2038x600x1367	1
RSXD 10/500*	400/50/3	500	67	860	30.4	51,6	10	145	10	7,5	300	2000x600x1330	1
RSXD 15/500**	400/50/3	500	65	1430	50.5	85,8	10	145	15	11	390	2000x600x1330	1
RSXD 20/500***	400/50/3	500	67	1900	67.1	114	10	145	20	15	438	2000x600x1330	1
RSXD 25/500	400/50/3	500	73	2500	88.4	150	10	145	25	18,5	670	2038x884x1790	1
RSXD 30/500	400/50/3	500	74	2970	105	178,2	10	145	30	22	700	2038x884x1790	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * *disponibile versione* ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13
 ** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** *disponibile versione* ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13
 *** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** *disponibile versione* ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13
 ° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° *disponibile versione* Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



DIESEL ENGINE AIR COMPRESSORS + POWER GENERATOR

COMPRESSORI A MOTORE DIESEL CON GENERATORE

MUX 598/200 ÷ MUX 678/200

MUX 598/200 HP.11-DIESEL
Art. no. 1121440863
Barcode -
Custom no. 84148022

MUX 598/200 AV.EL.HP.11-DIESEL
Art. no. 1121440864
Barcode 8020119121269
Custom no. 84148022

MUX 678/200 HP.11-DIESEL
Art. no. 1121440865
Barcode 8020119121276
Custom no. 84148022

MUX 678/200 AV.EL.HP.11-DIESEL
Art. no. 1121440866
Barcode 8020119121283
Custom no. 84148022

**Powered by
LOMBARDINI**

High performances pumps
Gruppo pompante alta prestazione

Single or three phases generator
Generatore mono o trifase



200 l. tank at 15 bar CE approved
Serbatoio 200 litri approvato CE 15 bar

Integrated pressure reducer
Riduttore integrato



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		l	dB(A)	l/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kg	LxPxH mm	Q.ty
MUX 598/200 HP.11-DIESEL*	-	200	82	540	19	32,4	2/2	14	203	11	195	810x860x1690	1
MUX 598/200 AV.EL.HP.11-DIESEL* ○	-	200	82	540	19	32,4	2/2	14	203	11	200	810x860x1690	1
MUX 678/200 HP.11-DIESEL •	-	200	82	585	20.6	35,1	2/2	14	203	11	215	810x860x1690	1
MUX 678/200 AV.EL.HP.11-DIESEL • ○	-	200	82	585	20.6	35,1	2/2	14	203	11	220	810x860x1690	1

* Single and three phase generator (2 kVA single phase / 6 kVA three phase) / *Generatore mono e trifase (2 kVA monofase - 6 kVA trifase)

• Single phase generator (3 kVA) / Generatore monofase (3 kVA)

○ Electric start versions / Versioni con avviamento elettrico

PETROL ENGINE AIR COMPRESSORS

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A BENZINA

MUX 268/50 ÷ MUX 998/500

MUX 268/50

Art. no. 1121440898
Barcode 8020119129852
Custom no. 84148022

MUX 360/100

Art. no. 1121440867
Barcode 8020119122068
Custom no. 84148022

MUX 360/200

Art. no. 1121440868
Barcode 8020119122075
Custom no. 84148022

MUX 515/200

Art. no. 1121440899
Barcode 8020119129869
Custom no. 84148022

MUX 525/300

Art. no. 1121440900
Barcode 8020119129876
Custom no. 84148022

MUX 598/300

Art. no. 1121440869
Barcode 8020119122082
Custom no. 84148022

MUX 998/500

Art. no. 1121440888
Barcode 8020119127414
Custom no. 84148022

Powered by HONDA

Self-adjusting acceleration function
Autoregolazione accelerazione

Easy start-up
Avviamento facilitato

Ergonomic handle
Manico ergonomico

Pumping unit and built-in cast iron cylinder
Gruppo pompante e cilindro in ghisa integrale

Swivel wheel
Ruota pivotante

Rubber wheels
Ruote in gomma



Type Tipo	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kg	LxPxH mm	Q.ty
MUX 268/50	-	50	76	250	8.8	15	2/1	10	145	5	55	120x95x160	6
MUX 360/100	-	100	76	350	12.4	21	2/1	10	145	5	65	129x106x183	6
MUX 360/200	-	200	76	350	12.4	21	2/1	10	145	5	110	1460x460x1140	1
MUX 515/200	-	200	76	510	18.2	30,6	2/1	10	145	5,5	150	1460x460x1140	1
MUX 525/300	-	270	76	490	17.3	29,4	2/2	10	145	5,5	190	1600x560x1230	1
MUX 598/300	-	270	76	600	21.1	35,9	2/2	10	145	9	200	1600x560x1230	1
MUX 998/500	-	500	76	1070	37.8	64.2	2/2	10	145	13	260	1970x590x1300	1

MULTIPURPOSE SERVICE UNIT

UNITÀ DI SERVIZIO MULTIFUNZIONALE

MUX 998 N

Art. no. 1121440831
Barcode 8020119115114
Custom no. 84148022



Double hose reel: a) 1x \varnothing 1/2-16 m / b) 1x \varnothing 3/8-21 m
Doppio arrotolatore tubo: a) 1x \varnothing 1/2-16 m / b) 1x \varnothing 3/8-21 m

Filter reducer / lubricator unit
Gruppo filtro riduttore / lubrificatore

Air safety quick couplers
Attacchi aria rapidi con sicurezza

Solid iron chassis
Telaio in ferro

Compressor air intake filter (easy maintenance)
Filtro aria compressore (facile manutenzione)

External industrial filter for diesel engine (easy maintenance)
Filtro industriale esterno per motore diesel (facile manutenzione)

Soundproof booth with steel painted panels
Cabina insonorizzata con pannelli in acciaio verniciato

Fuel tank (22 l.)
Serbatoio carburante (22 litri)

Electric battery for motor start
Batteria elettrica per l'accensione del motore

Three-phase V. 400/50 (red)
electric plug 6 kVA
Presse elettrica trifase
V. 400/50 (rosso) 6 kVA

Motor starter / panel control
with electric starter
Pannello di controllo / accensione motor
con avviamento diretto

Mono-phase
V. 230/50 (blue) 2 kVA
Presse elettrica monofase
V. 230/50 (blu) 2 kVA



Type Tipo	Volt/Hz/Ph										
		l	l/min	CFM	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH mm	Q.ty
MUX998 N*	-	90	800	29	12	174	17	11	378	810x860x1690	1

* diesel motor with electric starting / * motore diesel con avviamento elettrico

***PNEUMATIC
TOOLS***



PNEUMATIC TOOLS

UTENSILI PNEUMATICI



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Air grease pistol <i>Pistola ingrassatrice</i>	1126001367	8020119068847	250-300	9-10.5	4-6	58-87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Gun metal caulking <i>Pistola per silicone</i>	1126001368	8020119068830	170	6	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Orbital sander – 150mm <i>Levigatrice orbitale 150mm</i>	1126000742	8020119084670	250	9	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Palm-grip sander with Velcro disc – 125 mm <i>Levigatrice palmare con disco velcro da 125 mm</i>	1126000745	8020119084700	170	6	6	87

Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Angular sander – 100 mm <i>Smerigliatore angolare da 100 mm</i>	1126000743	8020119084687	250	9	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with straight grinder + 10 grinding bits <i>Valigetta smerigliatrice dritta + 10 mole</i>	1126000741	8020119084588	150-170	5-6	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with air hammer/chisel + 4 chisel bits <i>Valigetta scalpellatore + 4 scalpelli</i>	1126001363	8020119077245	170	6	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with professional air hammer/chisel + 4 chisel bits <i>Valigetta scalpellatore professionale + 4 scalpelli</i>	1126001364	8020119084595	170	6	6	87





Item <i>Articolo</i>	Art. no.	Barcode	Air Consumption <i>Consumo Aria</i>			
			<i>l/min</i>	<i>C.F.M.</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>
Automatic drill set <i>Valigetta trapano pneumatico</i>	1126001370	8020119084625	170	6	6	87



Item <i>Articolo</i>	Art. no.	Barcode	Air Consumption <i>Consumo Aria</i>			
			<i>l/min</i>	<i>C.F.M.</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>
Air ratchet wrench <i>Avvitatore a cricco</i>	1126001369	8020119070659	120/160	4.2-5.7	6	87



Item <i>Articolo</i>	Art. no.	Barcode	Air Consumption <i>Consumo Aria</i>			
			<i>l/min</i>	<i>C.F.M.</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>
Stapler <i>Graffatrice</i>	1126000424	8020119084632	0,5xPC	0.02	4-7	58-101



Item <i>Articolo</i>	Art. no.	Barcode	Air Consumption <i>Consumo Aria</i>			
			<i>l/min</i>	<i>C.F.M.</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>
Stapler / Nail pistol <i>Graffatrice / Chiodatrice</i>	1126000425	8020119084649	0,4xPC	0.01	4-7	58-101

Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Pneumatic Palm Nailer <i>Chiodatrice palmare</i>	1126000744	8020119084694	0,6xPC	0.02	4-7	58-101



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Plastering spray pistol with 5l tank <i>Pistola intonacatrice con serbatoio da 5 lt</i>	1126000740	8020119084489	250	9	4-6	58-87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
1/2" impact wrench with case + 10 sockets + accessories <i>Valigetta avvitatore ad impulsi da 1/2 + 10 bussole e accessori</i>	1126001381	8020119070642	220	7.8	6	87



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Air Consumption Consumo Aria			
			l/min	C.F.M.	bar	psi
Professional 1/2" impact wrench with case + 10 sockets + accessories <i>Valigetta avvitatore ad impulsi profes. da 1/2 + 10 bussole e accessori</i>	1126001384	8020119084601	250	9	6	87





Item Articolo	Art. no.	Barcode	
Kit 49 pcs/pezzi	1126000427	8020119057551	
<p>3/8" [9,53 mm] drive air ratche</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3/8" [9,53 mm] square drive • Free speed: 160 rpm • 6 bar maximum working pressure <p>Avvitatore pneumatico a cricco 3/8" [9,53 mm]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attacco 3/8" [9,53 mm] • Numero di giri: 160 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar 	<p>1/2" [12,7 mm] drive air impact wrench</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubber bumpers to protect tool and work piece • Ergonomic cushion grip handle • One handed forward and revers mechanism • Free speed: 7,000 rpm • 6 bar maxmum working pressure <p>Avvitatore pneumatico ad impulsi 1/2" [12,7 mm]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezioni in gomma • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Pratico comando svita-avvita • Numero di giri: 7.000 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar 	<p>150 mm air hammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,500 blows per minute • 6 bar maximum working pressure • cushion grip handle <p>Scalpello pneumatico 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.500 colpi/min. • Pressione max di utilizzo: 6 bar • Impugnatura antiscivolo 	<p>Metal blow inflating pistol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tyres inflation • Football inflaion • Beach toys inflation • Blow cleaning <p>Pistola metallica di soffiaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gonfiaggio pneumatici • Gonfiaggio palloni • Gonfiaggio giochi da spiaggia • Soffiaggio dedicato



**AIR
ACCESSORIES**



Item Articolo	Art. no.	Barcode	Pz.
Set of 8 screwing bits* Set di 8 bussole*	1126001382	8020119084618	8


* With chrome-vanadium 1/2" sockets wrenches (8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21 mm)
* Chiavi a bussola 1/2" in acciaio cromo-vanadio (8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21 mm)




Item Articolo		Barcode	Pz.
4 chisels kit * Set 4 scalpelli *	1126001366	8020119078525	4

* Chisels cylindrical connection steel
* Scalpelli in acciaio al cromo-molibdeno con innesto cilindro





Item Articolo		Barcode	Pz.
Pneumatic hammer retaining spring Molla per scalpellatore	1126001365	8020119078518	1




Item Articolo		Barcode	Pz.
3 disks for angle sander/grinder 3 dischi per smerigliatore angolare	1126001360	8020119090497	3




Item Articolo		Barcode	Pz.	mm
Staples Grafte	1126001378	8020119095041	1.050	15 mm
	1120008992	8020119095058	1.050	20 mm
	1120008993	8020119095065	1.050	25 mm
	1126001379	8020119095072	1.050	30 mm

Item Articolo		Barcode	Pz.	mm	
Nails Chiodi		1126001373	8020119095003	1.000	15 mm
		1126001374	8020119095010	1.000	20 mm
		1126001375	8020779095027	1.000	25 mm
		1126001376	8020119095034	1.000	30 mm



Item Articolo		Barcode	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi
Direct lubricator for pneumatic tools <i>Lubrificatore diretto per utensili pneumatici</i>		1126001362	8020119084373	1/4" F	1/4" F	8÷12 116÷174



Item Articolo		Barcode	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi
Pneumatic tools lubricator (M - F) <i>Lubrificatore per utensili pneumatici (M - F)</i>		1126001361	8020119067581	1/4" M	1/4" F	8÷12 116÷174















Item Articolo	Art. no.	Barcode
Oil for pneumatic tools 1l <i>1 lt Olio per utensili pneumatici</i>	1126000790	8020119084571















Item Articolo	Art. no.	Barcode
Compressor oil 2l <i>2 lt Olio per compressori</i>	1126000791	8020119084564

























Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.		
	"Y" joint (FFF) <i>Raccordo a "Y" (FFF)</i>	240/1	1126002604	8020119141786	1	FFF 1/8"
		240/2	1126001475	8020119046685	1	1/4"
		240/3	1126002605	8020119032466	1	3/8"
	"Y" joint (FMF) <i>Raccordo a "Y" (FMF)</i>	245/1	1126002606	8020119141809	1	1/8"
		245/2	1126001476	8020119091838	1	1/4"
		245/3	1126002607	8020119141816	1	3/8"
	Cross joint (FFFF) <i>Raccordo a croce (FFFF)</i>	250/1	1126002608	8020119141823	1	FFFF 1/8"
		250/2	1126002609	8020119141830	1	1/4"
		250/3	1126002610	8020119141847	1	3/8"
		250/4	1120008851	8020119068687	1	1/2"
	Cross joint (MFFF) <i>Raccordo a croce (MFFF)</i>	253/1	1126002611	8020119141854	1	MFFF 1/8"
		253/2	1126002612	8020119141861	1	1/4"
		253/3	1126002613	8020119141878	1	3/8"
		253/4	1120008855	8020119068724	1	1/2"
	"T" joint (FMF) <i>Raccordo a "T" (FMF)</i>	255/1	1126002614	8020119141885	1	FMF 1/8"
		255/2	1126002446	8020119097021	1	1/4"
		255/3	1126002615	8020119141892	1	3/8"
		255/4	1120008859	8020119068892	1	1/2"
	"T" joint (FFF) <i>Raccordo a "T" (FFF)</i>	258/1	1120009065	8020119097045	1	FFF 1/8"
		258/2	1126001477	8020119097052	1	1/4"
		258/3	1120009066	8020119097069	1	3/8"
		258/4	1120008863	8020119068939	1	1/2"
	"L" joint (FF) <i>Raccordo a "L" (FF)</i>	260/1	1126002616	8020119141908	1	FF 1/8"
		260/2	1126002617	8020119141915	1	1/4"
		260/3	1126002618	8020119141922	1	3/8"
		260/4	1120008866	8020119068977	1	1/2"
	"L" joint (FM) <i>Raccordo a "L" (FM)</i>	265/1	1126002619	8020119141939	1	FM 1/8"
		265/2	1126002620	8020119141946	1	1/4"
		265/3	1126002621	8020119141953	1	3/8"
		265/4	1120008870	8020119069004	1	1/2"
	"L" joint (MM) <i>Raccordo a "L" (MM)</i>	266/1	1120008876	8020119069011	1	MM 1/8"
		266/2	1120008875	8020119069028	1	1/4"
		266/3	1120008877	8020119069035	1	3/8"
		266/4	1120008874	8020119069042	1	1/2"
	Cylindrical thread reducer (M - F) <i>Riduzione con filettatura cilindrica (M - F)</i>	270/1	1120008880	8020119069059	1	M F 1/4" 1/8"
		270/2	1120008884	8020119069066	1	3/8" 1/8"
		270/3	1126001481	8020119063330	1	3/8" 1/4"
		270/4	1126001479	8020119069073	1	1/2" 1/8"
		270/5	1126001478	8020119063323	1	1/2" 1/4"
		270/6	1126001480	8020119067314	1	1/2" 3/8"
		270/7	1120008882	8020119069080	1	3/4" 1/4"
		270/8	1120008883	8020119069097	1	3/4" 3/8"
		270/9	1120008881	8020119069103	1	3/4" 1/2"


Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.		
Cylindrical thread reducer (M - F) <i>Riduzione con filettatura cilindrica (M - F)</i>					M	F
	275/1	1120008891	8020119069110	1	1/8"	1/8"
	275/2	1126001482	8020119067291	1	1/8"	1/4"
	275/3	1120008892	8020119069134	1	1/8"	3/8"
	275/4	1120008889	8020119069141	1	1/8"	1/2"
	275/5	1120008888	8020119067277	1	1/4"	1/4"
	275/6	1126001482	8020119067291	1	1/4"	3/8"
	275/7	1120008887	8020119067307	1	1/4"	1/2"
	275/8	1120008896	8020119067284	1	3/8"	3/8"
	275/9	1120008894	8020119069158	1	3/8"	1/2"
	275/10	1120008895	8020119069165	1	3/8"	3/4"
	275/11	1120008885	8020119069172	1	1/2"	1/2"
	275/12	1120008886	8020119069189	1	1/2"	3/4"
275/13	1120008893	8020119069196	1	3/4"	3/4"	
Cylindrical thread connector (F - F) <i>Manicotto con filettatura cilindrica (F - F)</i>					F	F
	280/1	1120008898	8020119069219	1	1/8"	1/8"
	280/5	1126001483	8020119096321	1	1/4"	1/4"
	280/8	1120009067	8020119069233	1	3/8"	3/8"
280/10	1120008897	8020119069240	1	1/2"	1/2"	
Cylindrical thread nipple (M - M) <i>Nippolo con filettatura cilindrica (M - M)</i>					M	M
	290/1	1120008904	8020119069257	1	1/8"	1/8"
	290/2	1120008903	8020119069264	1	1/8"	1/4"
	290/3	1120008905	8020119069271	1	1/8"	3/8"
	290/4	1120008902	8020119069288	1	1/8"	1/2"
	290/5	1126001484	8020119063347	1	1/4"	1/4"
	290/6	1120008901	8020119069295	1	1/4"	3/8"
	290/7	1120008900	8020119069301	1	1/4"	1/2"
	290/8	1126001485	8020119063354	1	3/8"	3/8"
	290/9	1120008907	8020119069318	1	3/8"	1/2"
	290/10	1120008899	8020119069325	1	1/2"	1/2"
290/11	1120008906	8020119069332	1	3/4"	3/4"	
Cylindrical thread plug (M) <i>Tappo con filettatura cilindrica (M)</i>					M	
	295/1	1120008910	8020119069349	1	1/8"	
	295/2	1120008909	8020119069356	1	1/4"	
	295/3	1120008912	8020119069363	1	3/8"	
	295/4	1120008908	8020119069370	1	1/2"	
	295/5	1120008911	8020119069387	1	3/4"	
	295/6	1120008913	8020119069394	1	1"	
295/7	1120008914	8020119069400	1	1" 1/4		
Milled nut (F) <i>Dado fresato (F)</i>					F	
	340/1	1126001486	8020119063361	1	1/4"	
340/2	1126001293	8020119069417	1	3/8"		
"T" joint with milled nuts (M) <i>Giunzione a "T" con dadi fresati (M)</i>					M	
345	1126001487	8020119063378	1	1/4"		
Linear joint with milled nuts (M) <i>Giunzione lineare con dadi fresati (M)</i>					M	
350	1126001488	8020119063385	1	1/4"		
Joint with milled nut (M) <i>Raccordo con dado fresato (M)</i>					M	
	360/1	1126001296	8020119063392	1	1/4"	
360/2	1126001297	8020119069424	1	3/8"		




Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins
M						
	370/1	1126001495	8020119063439	1	1/4"	0,24"
	370/2	1126001496	8020119066201	1	1/4"	0,31"
	370/3	1120008918	8020119069431	1	1/4"	0,39"
	370/4	1120008919	8020119069448	1	1/4"	0,47"
	370/6	1120008920	8020119063446	1	3/8"	0,31"
	370/7	1120008921	8020119067260	1	3/8"	0,39"
	370/8	1120008922	8020119069455	1	3/8"	0,47"
F						
	380/1	1120008923	8020119069462	2	1/4"	0,24"x0,55"
	380/2	1120008924	8020119069479	2	1/4"	0,31"x0,67"
	380/3	1120008925	8020119069486	2	3/8"	0,24"x0,55"
	380/4	1120008926	8020119069493	2	3/8"	0,31"x0,67"
M						
	502/1	1120008964	8020119069509	2	1/4"	0,24"x0,55"
	502/2	1120008965	8020119069516	2	1/4"	0,31"x0,2"
	502/3	1120008966	8020119069523	2	1/4"	0,31"x0,24"
	502/4	1120008969	8020119069530	2	1/4"	0,39"x0,25"
	502/5	1120008967	8020119069547	2	1/4"	0,39"x0,31"
	502/6	1120008968	8020119069554	2	1/4"	0,48"x0,31"
	502/7	1120008970	8020119069561	2	3/8"	0,39"x0,31"
	502/8	1120008971	8020119069578	2	3/8"	0,48"x0,39"
M						
	503/1	1120008972	8020119069585	2	1/4"	0,31"x0,24"
	503/2	1120008973	8020119069592	2	1/4"	0,39"x0,31"
	503/3	1120008974	8020119069608	2	3/8"	0,39"x0,31"
	503/4	1120008975	8020119069615	2	3/8"	0,48"x0,39"
M						
	504/1	1126001347	8020119069622	2	8x6	0,31"x0,24"
	504/2	1126001348	8020119069639	2	10x8	0,39"x0,31"
	504/3	1120008976	8020119069646	2	12x10	0,48"x0,39"
M						
	505/1	1120008977	8020119069653	2	8x6	0,31"x0,24"
	505/2	1120008978	8020119069660	2	10x8	0,39"x0,31"
	505/3	1120008979	8020119069677	2	12x10	0,48"x0,39"
M						
	365/1	1126001492	8020119063415	1	6	0,24"
	365/2	1126001493	8020119063422	1	8	0,31"
M						
	385/1	1126001305	8020119069684	1	6x14	0,24"
	385/2	1120008927	8020119069691	1	8x17	0,31"
M						
	390/1	1126001497	8020119063453	1	1/4"	
	390/2	1120008928	8020119069707	1	3/8"	
F						
	395/1	1126001316	8020119069714	1	1/4"	
	395/2	1120008930	8020119069721	1	3/8"	
	396	1126001498	8020119063460	10		

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.		Ø mm	Ø ins	
ASK universal snap coupling with joint tail fitting for PVC and POLYURETHANE hose								
<i>Rubinetto rapido universale ASK con resca per tubo in PVC e POLIURETANO</i>								
466/1	1126001336	8020119069738	1	UNIV.		6	0,24"	
466/2	1126001337	8020119069745	1	UNIV.		8	0,31"	
ASK universal snap coupling with spring for RILSAN hose								
<i>Rubinetto rapido universale ASK con molla per tubo RILSAN</i>								
467/1	1120008944	8020119069752	1	UNIV.		8x6	0,31"x0,24"	
467/2	1120008945	8020119069769	1	UNIV.		10x8	0,39"x0,31"	
467/3	1120008946	8020119069776	1	UNIV.		12x10	0,47"x0,39"	
ASK universal snap coupling with rubber hose sleeve								
<i>Rubinetto rapido universale ASK con mascherina portagomma</i>								
468/1	1120008947	8020119069783	1	UNIV.		6x14	0,24"x0,55"	
468/2	1120008948	8020119069790	1	UNIV.		8x17	0,31"x0,67"	
ASK universal snap coupling with female threaded joint								
F								
<i>Rubinetto rapido universale ASK con raccordo filettato femmina</i>								
469/1	1120008950	8020119067673	1	UNIV.	1/4"			
469/2	1120008951	8020119067680	1	UNIV.	3/8"			
469/3	1120008949	8020119067697	1	UNIV.	1/2"			
ASK universal snap coupling with male threaded joint								
M								
<i>Rubinetto rapido universale ASK con raccordo filettato maschio</i>								
470/1	1126001338	8020119067703	1	UNIV.	1/4"			
470/2	1120008953	8020119067710	1	UNIV.	3/8"			
470/3	1120008949	8020119067727	1	UNIV.	1/2"			
Universal snap coupling with joint tail fitting for PVC and POLYURETHANE hose								
<i>Rubinetto rapido universale con resca per tubo in PVC e POLIURETANO</i>								
456/1	1126001322	8020119063545	1	UNIV.		6	0,24"	
456/2	1126001323	8020119063552	1	UNIV.		8	0,31"	
456/3	1126001324	8020119069844	1	UNIV.		10	0,39"	
Universal snap coupling with spring for RILSAN hose								
<i>Rubinetto rapido universale con molla per tubo RILSAN</i>								
457/1	1126001325	8020119063569	1	UNIV.		8x6	0,31"x0,24"	
457/2	1126001326	8020119069851	1	UNIV.		10x8	0,39"x0,31"	
457/8	1120008939	8020119069868	1	UNIV.		12x10	0,47"x0,39"	
Universal snap coupling with rubber hose sleeve								
<i>Rubinetto rapido universale con mascherina portagomma</i>								
458/1	1126001327	8020119069875	1	UNIV.		6x14	0,24"x0,55"	
458/2	1126001328	8020119069882	1	UNIV.		8x17	0,31"x0,67"	
Universal snap coupling with female threaded joint								
F								
<i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato femmina</i>								
459/1	1126001512	8020119063576	1	UNIV.	1/4"			
459/2	1126001513	8020119063583	1	UNIV.	3/8"			
459/3	1126001511	8020119007693	1	UNIV.	1/2"			
Universal snap coupling with male threaded joint								
M								
<i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato maschio</i>								
460/1	1126001515	8020119063590	1	UNIV.	1/4"			
460/2	1126001516	8020119063606	1	UNIV.	3/8"			
460/3	1126002448	8020119091913	1	UNIV.	1/2"			
Snap coupling with milled nut								
<i>Innesto rapido con dado fresato</i>								
444/1	1126001308	8020119069899	1	I				
444/2	1126001309	8020119063477	1	D				

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.		Ø mm	Ø ins
	Snap coupling with hose tail fitting						
	445/1	1120008931	8020119069905	1	I	6	0,24"
	445/2	1126001500	8020119069912	1	D	6	0,24"
	445/3	1126001311	8020119069929	1	I	8	0,31"
	445/4	1126001501	8020119069936	1	D	8	0,31"
	Snap coupling with bayonet joint						
	Innesto rapido con raccordo a baionetta						
	446/1	1126001312	8020119063484	1	I		
	446/2	1120008918	8020119069943	1	D		
	Snap coupling with joint for RILSAN hose						
	Innesto rapido con molla per tubo RILSAN						
	447/1	1126001313	8020119063491	1	I	8x6	0,31"x0,24"
	447/2	1126001314	8020119067208	1	I	10x8	0,39"x0,31"
	447/5	1120008934	8020119069950	1	I	12x10	0,47"x0,39"
	Snap coupling with rubber hose sleeve						
	Innesto rapido con mascherina portagomma						
	448/1	1126001315	8020119069967	1	I	6x14	0,24"x0,55"
	448/2	1126001316	8020119069974	1	I	8x17	0,31"x0,67"
	Snap coupling with female threaded joint						
	Innesto rapido con raccordo filettato femmina						
	449/1	1126001317	8020119063507	1	I	1/4"	
	449/2	1126001504	8020119067239	1	D	1/4"	
	449/6	1120008935	8020119063514	1	I	3/8"	
	449/7	1126001505	8020119066218	1	D	3/8"	
	Snap coupling with male threaded joint						
	Innesto rapido con raccordo filettato maschio						
	450/1	1126001319	8020119063521	1	I	1/4"	
	450/2	1126001506	8020119067215	1	D	1/4"	
	450/6	1126001321	8020119063538	1	I	3/8"	
	450/7	1126001507	8020119067222	1	D	3/8"	
	8 pcs set, of universal quick-release fittings						
Set 8 pezzi, raccordi rapidi universali							
	460/4	1126001332	8020119084496	1			
	Sliding tap with bayonet joint and rubber hose sleeve						
	Rubinetto a corsoio con raccordo a baionetta e mascherina portagomma						
	480/1	1120008954	8020119069981	2	I	6x14	0,24"x0,55"
	480/2	1120008955	8020119069998	2	I	8x17	0,31"x0,67"
	Sliding tap with milled nut and male threaded joint						
	Rubinetto a corsoio con dado fresato e raccordo filettato maschio						
						M	
	482/1	1126001339	8020119070000	1		1/4"	
	482/2	1120008956	8020119070017	1		3/8"	

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins
"O" clip <i>Fascetta stringitubo gomma</i>	361/0	1126001299	8020119063408	5	13x15	0,51"x0,59"
	361/1	1120008915	8020119067345	5	17x20	0,66"x0,78"
	361/2	1126001298	8020119067338	5	11x15	0,43"x0,59"




Item Articolo		Barcode	Pz.
6 Hose clamps 6-11 / 8-13 6 Fascette stringitubo 6-11 / 8-13	1126001490	8020119084403	6




Item Articolo		Barcode	Pz.
4 Hose clamps 4 Fascette stringitubo	1126001491	8020119084410	4



Item Articolo		Barcode	Pz.
Teflon tape <i>Nastro Teflon</i>	1126001471	8020119084427	1



Item Articolo		Barcode	Pz.
Adhesive sealant for fittings <i>Colla sigillante per raccordi</i>	1126000739	8020119084366	1



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	bar	psi
------------------	--------------	---	---------	-----	-----	-----



Drain valve (M)
unremovable plug (art. 490 only)
Rubinetto di spurgo (M)
tappo antisvitamento (solo art. 490)

				M		
490	1120008957	8020119070024	1	1/4"		
490/1	1126001518	8020119063613	1	1/4"		
490/2	1126001519	8020119063620	1	3/8"		



Line valve (FF) - unremovable plug
(art. 490 only)
Rubinetto di linea con disco
di tenuta in P.T.F.E. (FF)

				FF		
491/1	1120008959	8020119070031	1	1/4"		
491/2	1120008960	8020119070048	1	3/8"		



Line valve with P.T.F.E. sealing ring (FM)
Rubinetto di linea con disco
di tenuta in P.T.F.E. (FM)

				FM		
492/1	1126001341	8020119070055	1	1/4"		
492/2	1120008961	8020119070062	1	3/8"		



Line ball valve (FF)
Rubinetto di linea a sfera (FF)

				FF		
495/1	1126001343	8020119070079	1	1/4"		
495/2	1126001345	8020119070086	1	3/8"		
495/3	1126001342	8020119070093	1	1/2"		
495/4	1126001344	8020119070109	1	3/4"		




Line valve with milled nut (M)
Rubinetto di linea con dado fresato (M)

				M		
499/1	1126001523	8020119070116	1	1/8"		
499/2	1126001522	8020119063637	1	1/4"		
499/3	1126001524	8020119063644	1	3/8"		




Pre-set safety valve sealed by means of a plastic cap (M)
Valvola di sicurezza pretarata e sigillata con cappuccio in materiale plastico (M)

				M		
570/1	1126001526	8020119070123	1	1/4"	8,5	123,00
570/2	1126001527	8020119070130	1	1/4"	10,5	152,00
570/3	1126001528	8020119070147	1	3/8"	12	174,00

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	Phases Fasi	Inlets Entrate
Pressure switch with built-in START valve <i>Pressostato con valvola START incorporata</i>	871/1	1126001358	8020119063675	1	1	4x1/4"F



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	l/min	C.F.M.	m ³ /h	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi
Pressure regulator with gauge and line valve <i>Regolatore di pressione con manometro e rubinetto di linea</i>	970	1126001436	8020119063835	1	180	6.4	10,8	1/4"F	UNIV	0÷12	0÷174



Pressure regulator <i>Regolatore di pressione</i>	980	1126001359	8020119070154	1	180	6.4	10,8	1/4"F	1/8"F+1/4"F		
--	-----	------------	---------------	---	-----	-----	------	-------	-------------	--	--




Pressure regulator with pressure gauge and 2 line valves bayonet joint <i>Regolatore di pressione con filtro, manometro e 2 rubinetti di linea raccordo a baionetta</i>	950/1	1126001435	8020119063828	1	180	6.4	10,8	3/8"M	2xUNIV	0÷12	0÷174
---	-------	------------	---------------	---	-----	-----	------	-------	--------	------	-------



Filter with semi-automatic condensate drainage unit. (20 micron filtration level) <i>Filtro con scaricatore di condensa semi- automatico (grado di filtrazione di 20 micron)</i>	919/11	1126001433	8020119070178	1				1/4"F	1/4"F		
--	--------	------------	---------------	---	--	--	--	-------	-------	--	--



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	Oil capacity Punto di rugiada	Inlets Entrate	Outlets Uscite
Oil atomiser <i>Nebulizzatore d'olio</i>	929/11	1126001434	8020119070161	1	42 c.c.	1/4"F	1/4"F





Ø 63 gauge with lower joint (M)
Manometro Ø 63 con raccordo inferiore (M)

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi
740	1126001353	8020119067352	1	63	2 1/2"	0÷20	0÷290		



Ø 63 gauge with rear joint (M)
Manometro Ø 63 con raccordo laterale (M)

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi
750	1126001354	8020119070185	1	63	2 1/2"	0÷20	0÷290		



63 gauge with rear joint (M)
Manometro Ø 63 con raccordo posteriore (M)

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi
760	1126001355	8020119070192	1	63	2 1/2"	0÷20	0÷290		




Ø 50 gauge with rear joint (M)
Manometro Ø 50 con raccordo posteriore (M)

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi
780	1126001356	8020119063651	1	50	2"	0÷16	0÷232		



Ø 40 gauge with rear joint (M)
Manometro Ø 40 con raccordo posteriore (M)

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi
790	1126001357	8020119063668	1	40	1 1/2"	0÷12	0÷174		

Item	Type	Barcode	Pz.	Ø mm	Ø ins	L m.	L feet	bar	psi		
	Recoil hose complete with bayonet or universal joints										
	1140/2000	1126001051	8020119046128	1	UNIV	6x8	0,24"x0,31"	5	16.5	29	420
	1140/36	1126001395	8020119063699	1	UNIV	6x8	0,24"x0,31"	10	33	29	420
	1140/38	1126001396	8020119063705	1	UNIV	6x8	0,24"x0,31"	20	66	29	420
	1140/5	1126001392	8020119063712	1	Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	5	16.5	29	420
	1140/10	1126001393	8020119063279	1	Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	10	33	29	420
1140/20	1126001394	8020119063286	1	Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	20	66	29	420	



Enclosed "Compact" hose reel
Arrotolatore carterato "Compact"

Item	Type	Art. no.	Barcode	Ø mm	Ø ins	F	L m.	L feet	bar	psi
2253/1	1126000737	8020119048078	6x10	0,24"x0,39	1/4"	10	33	12	174	



Automatic hose reel
Avvolgitubo automatico

Item	Type	Art. no.	Barcode	Ø mm	Ø ins	F	L m.	L feet	bar	psi
2253/2	1126000738	8020119084519	8x12	0,31"x0,47	1/4"	10	33	12	174	

Item Articolo	Type Tipo	Art. no.	Barcode	ø mm	ø ins	bar	psi
Wired PVC hose in skeins of 10/20 mt. complete with 2F 1/A"							
<i>Tubo PVC retinato in matasse da 10 / 20 mt.con raccordi premontati 2F 1/4"</i>							
1131/1	mt. 10	1126001388	8020119070208	8x13	0,31"x0,51"	20	290
1131/2	mt. 20	1126001389	8020119070215	10x17	0,39"x0,66"	20	290



Wired PVC hose in skeins of 7,5/10/20 mt.c omplete with universal couplings							
<i>Tubo PVC retinato in matasse da 7,5/10/20 mt. con raccordi premontati universali</i>							
1131/5	mt. 7,5	1126001386	8020119084465	6x11	0,24"x0,43"	20	290
1131/3	mt. 10	1126001387	8020119067628	8x13	0,31"x0,47"	20	290
1131/4	mt. 20	1126001390	8020119067635	8x13	0,31"x0,47"	20	290



Wired PVC hose in skeins of 20 mt.complete with universal couplings							
<i>Tubo PVC retinato in matasse da 20 mt. con raccordi premontati universali</i>							
1131/6	mt. 20	1126001391	8020119084472	10X17	0,39"x0,66"	20	290



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.
------------------	--------------	---	---------	-----

Standard blowing pistol
Pistola di soffiaggio standard

1150/1 1126001055 8020119046173 1



Plastic curved nozzle
professional blowing pistol
Pistola di soffiaggio in nylon professionale a canna curva










1151 1126001399 8020119063729 1




Long nozzle blowing pistol
Pistola di soffiaggio a canna lunga


1160 1126001400 8020119063736 1



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.	bar	psi
	1540	1126001408	8020119067574	1	8÷12	116÷174
Sandblasting pistol with dip tube <i>Pistola per sabbiatura con tubo pescante</i>						
		Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	ø	
		1126001407	8020119084533	1	6	
	1170/2	1126001401	8020119063743	1	0÷12	0÷174
Pressure gauge <i>Manometro prova pressione</i>						
	1180/1	1126001065	8020119046159	1	0÷12	0÷174
Inflating pistol with double scale pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro a doppia scala</i>						
	1186	1126001070	8020119052464	1	0÷12	0÷174
Inflating pistol with "CE" FRANCE pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro omologato "C.E." FRANCIA</i>						
	1110	1126001385	8020119063682	1		
Inflating nozzle for car tyres <i>Testina di gonfiaggio pneumatici auto</i>						
	1189	1126001472	8020119046135	3		
Inflating nozzle kit including: inflating nozzle for bicycle tyres, inflating nozzle for footballs, blowing / inflating nozzle for dinghys. <i>Kit accessori gonfiaggio completo di: testina di gonfiaggio pneumatici, ago gonfiaggio palloni, testina soffiaggio e gonfiaggio canotti.</i>						
	1870	1126001431	8020119084434	5	0÷12	0÷174
Kit of 3 accessories (5-m hose + inflation pistol + set of nozzles) <i>Kit 3 accessori (tubo 5m + pistola di gonfiaggio + set ugelli)</i>						

Item Articolo	Type Tipo	Art. no.	Barcode	Pz.	
Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, spiral hose 5 m, head inflating bikes, aug inflating balloons, head inflating dinghy <i>Air Kit:</i> <i>pistola di gonfiaggio con manometro,</i> <i>tubo spirale da 5 mt, ago gonfiaggio per</i> <i>biciclette, ago gonfiaggio palloni, ago</i> <i>gonfiaggio materassini</i>		1870/U	1126001430	8020119080290	5
Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, France approved , spiral hose 5 m, head inflating bikes, aug inflating balloons, head inflating dinghy <i>Air Kit:</i> <i>pistola di gonfiaggio con manometro</i> <i>omologata Francia, tubo spirale da 5 mt,</i> <i>ago gonfiaggio per biciclette, ago gonfiaggio</i> <i>palloni, ago gonfiaggio materassini</i>		1870/8	1126001429	8020119079928	5
Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, spiral hose 5 m, blow pistol <i>Air Kit:</i> <i>pistola di gonfiaggio con manometro,</i> <i>tubo spirale da 5 mt, pistola di soffiaggio</i>		1870/1	1126000709	8020119088579	3
Air/water pistol <i>Pistola aria/acqua</i>		1460/1	1126001405	8020119063750	1
Washing pistol <i>Pistola di lavaggio</i>		1450	1126001079	8020119048061	1
Painting kit <i>Kit per pittura</i>		1869/8	1126001428	8020119064863	1



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	Pz.
------------------	--------------	--	---------	-----



Sand-blasting pistol with 2.2 lb. suction cup

Pistola per sabbiatura con serbatoio inferiore da 1 kg

1540 1126001406 8020119063767 1



Anti-noise treatment spray pistols

Pistole per trattamenti insonorizzanti

1550/1 1120009002 8020119067369



Anti-noise treatment spray pistols

Pistole per trattamenti insonorizzanti

1551/1 1126001410 8020119068823



Pistola antirombo con cartuccia (nero)

Acoustic insulator spray pistol with cartridge (black)

1550 1126001409 8020119084724 2



Acoustic insulator spray cartridge (black)

Cartuccia antirombo (nero)

1551 1126000746 8020119084731 1

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	nozzle ø ugello
------------------	--------------	---	---------	--------------------



Mini gravity feed paint spray pistol with 120 cm³ paint cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, round and fan pattern spray


Mini pistola di verniciatura con serbatoio superiore da 120 cm³: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, getto a rosa e ventaglio

1810 1126001414 8020119084540 1



Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	nozzle ø ugello
---------------------------------	---------	-----	--------------------

1126001415 8020119084557 3 1

Item Articolo	Type Tipo		Barcode	nozzle ø ugello
------------------	--------------	--	---------	--------------------

1850/2 1126001087 8020119046180 1,5

Spray pistol with bayonet lock suction cup:
Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray

Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura baionetta: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, getto a rosa e ventaglio

Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	nozzle ø ugello
1126001417	8020119070574	1	1,2
1126001418	8020119070581	1	1,5
1126001419	8020119070598	1	1,8
1126001420	8020119070604	1	2
1126001421	8020119070611	1	2,5



1851/2 1126001416 8020119063774 1,5

Spray pistol with clamp type suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray

Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura autoclave: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, getto a rosa e ventaglio

Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	nozzle ø ugello
1126001417	8020119070574	1	1,2
1126001418	8020119070581	1	1,5
1126001419	8020119070598	1	1,8
1126001420	8020119070604	1	2
1126001421	8020119070611	1	2,5



1852/2 1126001422 8020119063811 1,5

Spray pistol with gravity cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 1.1 lb., round and fan pattern spray

Aerografo con serbatoio superiore: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 0,5 kg, getto a rosa e ventaglio

Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	nozzle ø ugello
1126001417	8020119070574	1	1,2
1126001418	8020119070581	1	1,5
1126001419	8020119070598	1	1,8
1126001420	8020119070604	1	2
1126001421	8020119070611	1	2,5



1855/2 1126001423 8020119070222 1,5




Professional spray pistol with clamp type suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray

Aerografo professionale con serbatoio inferiore a chiusura autoclave: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, filtro vernice, getto a rosa e ventaglio, getto a ventaglio regolabile in ampiezza, HVLP



Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.	nozzle ø ugello
1120009006	8020119070239	3	1,5



Item Articolo	Type Tipo		Barcode	nozzle ø ugello
	1856/2	1126001426	8020119070246	1,5
<p>Spray pistol with gravity cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 1.1 lb., round and fan pattern spray</p> <p>Aerografo professionale con serbatoio superiore: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 0,5 kg, filtro vernice, getto a rosa e ventaglio, getto a ventaglio regolabile in ampiezza, HVLP</p>				
				
		Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz. nozzle ø ugello
		1120009006	8020119070239	3 1,5



Paint spray pistol kit with air hose
Kit aereografo con tubo

620	1126001411	8020119084342
-----	------------	---------------



2 Paint cups for paint spray pistol
2 Serbatoi per aereografo

620/1	1126001412	8020119084359
290	1126001402	8020119084380







Twin filter respirator, just for painting*
Maschera respiratoria esclusivamente per verniciatura con due filtri*



Art. no. spare part ricambio	Barcode	Pz.
1126001403	8020119084397	2

* Protection rating A1 pursuant to standard EN141
* Classe di protezione A1 conforme alla normativa EN141

Item Articolo	Type Tipo	Volt	Art. no.	Barcode	 kg
	12 V. tyre inflator with detachable digital gauge <i>Gonfiatore 12 V. per pneumatici, completo di manometro digitale</i>	12	1126002577	3221320095188	5,5

Item Articolo	Type Tipo		Barcode
	Pressure digital gauge <i>Manometri prova pressione digitali</i>	9508 Mini gauge	1126000754 3221320095089



Item Articolo	Art. no.	Barcode
Air Kit Bag	1126002452	8020119135013
Display case 16 x Air Kit Bag / <i>Espositore</i>	1126002563	-



Item Articolo	Art. no.	Barcode
Air Kit 1878*	1126000726	8020119046111
Display case 25 x 1878 / <i>Espositore</i>	1126000844	8020119046111

* Inflation pistol, blow pistol, spray pistol, washing pistol, spiral hose (3m)
* Pistola di gonfiaggio, pistola di soffiaggio, aerografo, pistola di lavaggio, tubo spirale (3m)





Type <i>Tipo</i>	Art. no.	Barcode
Complete display <i>Gondola completa</i>	1126001116	8020119075470
Complete display in composed of <i>La gondola completa è composta da</i>		
	Art. no.	Pz.
Empty display <i>Gondola vuota</i>	1126000847	1
Painting kit <i>Kit di pittura</i>	1126001428	3
Recoil hose complete with universal couplings 10 mt <i>Tube spirale 10 mt completo di raccordi universali</i>	1126001395	3
Spray pistol with bayonet lock suction cup <i>Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura baionetta</i>	1126001087	3
Spray pistol with gravity cup <i>Aerografo con serbatoio superiore</i>	1126001422	3
Sand-blasting pistol with suction cup <i>Pistola per sabbatura con serbatoio superiore</i>	1126001408	3
Professional blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio professionale</i>	1126001399	5
Inflation pistol with double scale pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro a doppia scala</i>	1126001065	5
Air/water pistol <i>Pistola aria/acqua</i>	1126001405	5
Blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio</i>	1126001055	5
Pressure regulator with gauge and line valve <i>Regolatore di pressione con manometro e rubinetto di linea</i>	1126001435	3
Pressure gauge <i>Manometro</i>	1126001401	5
Long nozzle blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio a canna lunga</i>	1126001400	5
Universal snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato maschio</i>	1126001515	5
Snap coupling with female threaded joint <i>Innesto rapido con raccordo filettato femmina</i>	1126001504	5
Universal snap coupling with female threaded <i>Rubinetto rapido con raccordo filettato femmina</i>	1126001512	5
Snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido con raccordo filettato maschio</i>	1126001506	5
Snap coupling with milled nut <i>Innesto rapido con dado fresato</i>	1126001499	5
Snap coupling with bayonet joint <i>Innesto rapido con raccordo a baionetta</i>	1126001503	5
Inflating nozzle <i>Testina di gonfiaggio</i>	1126001470	5
Inflating nozzle kit including <i>Kit Accessori gonfiaggio</i>	1126001472	5
Kit 5 pcs. <i>Kit 5 pezzi</i>	1126000726	4
Kit 49 pcs. <i>Kit 49 pezzi</i>	1126000427	2



***WET-DRY
VACUUM CLEANER***

WET-DRY VACUUM CLEANER

ASPIRATORI

VCX 20

Art. no. 1120035833
Barcode 8020119122259
Custom no. 85081100



Filter shaker button
Pulsante sbattifiltro

Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
Complete Hose \varnothing 36 Flessibile Completo \varnothing 36	1129000035	8020119123058
Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	1129000026	8020119079768
Crevice Tool \varnothing 36 Lancia Piatta \varnothing 36	1129000025	8020119079751
Little Nozzle \varnothing 36 Bocchetta \varnothing 36	1129000024	8020119079744
Wet-Dry Nozzle \varnothing 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti \varnothing 36	1129000028	8020119079782
Textile Filter Filtro Tela	1129000036	8020119123119
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1129000007	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 20	INOX	1500 mm/H ₂ O	72	230/50/1	58	40	1300	2500	18	900	-	3.3	800x1200x2500	30

VCX 20-1400 L ABS

Art. no. 1129000091
Barcode 8020119083680
Custom no. 85081100







Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
1.3 m hose - \varnothing 32 with handle Tubo flessibile mt 1,3 - \varnothing 32 con impugnatura	1129000133	8020119090121
Lance \varnothing 32 mm Lancia piatta \varnothing 32 mm	1120035939	8020119090114
Extension tubes \varnothing 32 (2 pcs.) Tubi di prolunga \varnothing 32 (2 pz.)	1129000132	8020119090107
Brush L 250 mm Spazzola L 250 mm	1120035940	8020119090138
Hood fluid Cappuccio liquidi	1129000131	8020119086124
5 x 20 liter bag paper 5 x sacchetto carta 20 lt	1129000130	8020119086117














Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 20-1400 L ABS	ABS	1575 mm/H ₂ O	80	230/50/1	58	32	1800	3600	20	1400	-	6	130x96x216	48

VCX 20-1250 ABS

Art. no. 1129000121
Barcode 8020119083680
Custom no. 85081100










Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose \varnothing 36 Flessibile Completo \varnothing 36	1129000035	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	1129000026	8020119079768
 Crevice Tool \varnothing 36 Lancia Piatta \varnothing 36	1129000025	8020119079751
 Little Nozzle \varnothing 36 Bocchetta \varnothing 36	1129000024	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle \varnothing 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti \varnothing 36	1129000028	8020119079782
 Textile Filter Filtro Tela	1129000036	8020119123119
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1129000007	8020119123126














Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm		Q.ty	
VCX 20-1250 ABS	ABS	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	58	36	1300	3000	20	1250	-	7	800x1200x2500	30	

VCX 24-1250 INOX

Art. no. 1129000112
Barcode 8020119057889
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose \varnothing 36 Flessibile Completo \varnothing 36	1129000035	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	1129000026	8020119079768
 Crevice Tool \varnothing 36 Lancia Piatta \varnothing 36	1129000025	8020119079751
 Little Nozzle \varnothing 36 Bocchetta \varnothing 36	1129000024	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle \varnothing 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti \varnothing 36	1129000028	8020119079782
 Textile Filter Filtro Tela	1129000036	8020119123119
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1129000007	8020119123126













Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm		Q.ty	
VCX 24-1250 INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	58	36	1300	3000	20	1250	-	8	800x1200x2500	24	

VCX 30-1250 PE INOX

Art. no. 1129000113
Barcode 8020119057902
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose \varnothing 36 <i>Flessibile Completo \varnothing 36</i>	1129000035	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt <i>Tubo prolunga 2x0,5 mt</i>	1129000026	8020119079768
 Crevice Tool \varnothing 36 <i>Lancia Piatta \varnothing 36</i>	1129000025	8020119079751
 Little Nozzle \varnothing 36 <i>Bocchetta \varnothing 36</i>	1129000024	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle \varnothing 36 <i>Spazzola Liquidi-Pavimenti \varnothing 36</i>	1129000028	8020119079782
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1129000036	8020119123119
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1129000007	8020119123126




Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 30-1250 PE INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60H	58	36	1300	3000	30	1250	• 10	800x1200x2500	18	













PE: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 50-1250 PE INOX

Art. no. 1129000114
Barcode 8020119057919
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose \varnothing 36 <i>Flessibile Completo \varnothing 36</i>	1129000023	8020119079737
 Suction Tube 2x0,5 mt <i>Tubo prolunga 2x0,5 mt</i>	1129000026	8020119079768
 Crevice Tool \varnothing 36 <i>Lancia Piatta \varnothing 36</i>	1129000025	8020119079751
 Little Nozzle \varnothing 36 <i>Bocchetta \varnothing 36</i>	1129000024	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle \varnothing 36 <i>Spazzola Liquidi-Pavimenti \varnothing 36</i>	1129000028	8020119079782
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1129000036	8020119123171
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1129000007	8020119123126









Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	\varnothing mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 50-1250 PE INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60H	58	36	1300	5000	50	1250	• 16	1200x1200x2500	8	












PE: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-1250 PE INOX

Art. no. 1129000115
Barcode 8020119057926
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035554	8020119123171
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263









Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-1250 PE INOX	Metal	1550mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	65	40	2500	5000	76	1250	• 21	1200x1200x2500	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 NR ABS

Art. no. 1120035958
Barcode 8020119124550
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263


Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-2000 NR ABS	ABS	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	2000	• 22	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-3000 NR ABS

Art. no. 1120035957
Barcode 8020119124543
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263









Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 NR ABS	ABS	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	3000	• 23	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 NR INOX

Art. no. 1129000126
Barcode 8020119124529
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263









Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-2000 NR INOX	INOX	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	2000	• 22	1200x1200x2200	8











PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-3000 NR INOX

Art. no. 1129000127
Barcode 8020119124536
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 <i>Flessibile Completo</i> 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 <i>Tubo Prolunga Cromato</i> "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 <i>Lancia Piatta ø 40</i>	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 <i>Corpo Spazzola ø 40 L400</i>	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 <i>Inserto Liquidi L400</i>	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 <i>Inserto Pavimenti L400</i>	1129000018	8020119072691
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1120035555	8020119123263









Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 NR INOX	INOX	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	3000	• 23	1200x1200x2200	8











PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 MK ABS

Art. no. 1120035960
Barcode 8020119124574
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 <i>Flessibile Completo</i> 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 <i>Tubo Prolunga Cromato</i> "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 <i>Lancia Piatta ø 40</i>	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 <i>Corpo Spazzola ø 40 L400</i>	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 <i>Inserto Liquidi L400</i>	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 <i>Inserto Pavimenti L400</i>	1129000018	8020119072691
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-2000 MK ABS	ABS	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	2000	• 22	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-3000 MK ABS

Art. no. 1120035961
Barcode 8020119124581
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 MK ABS	ABS	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	3000	• 23	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 MK INOX

Art. no. 1120035962
Barcode 8020119124598
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-2000 MK INOX	INOX	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	2000	• 22	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-3000 MK INOX

Art. no. 1120035963
Barcode 8020119124604
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	1129000016	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	1129000017	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	1129000018	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 MK INOX	INOX	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	3000	• 23	1200x1200x2200	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 BI 2 ABS

Art. no. 1129000116
Barcode 8020119072240
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Round Brush ø 40 Pennello ø 40	1120035541	8020119072646
 Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	1120035561	8020119123232
 Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	1120035562	8020119123249
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 70-2000 BI 2 ABS	ABS	2300 mm/H2O	97	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	22	1200x1200x2500	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-3000 BI 3 ABS

Art. no. 1129000118
Barcode 8020119072257
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Round Brush ø 40 Pennello ø 40	1120035541	8020119072646
 Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	1120035561	8020119123232
 Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	1120035562	8020119123149
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263








Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 BI 3 ABS	ABS	2300 mm/H2O	144	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	23 1200x1200x2500	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 BI 2 INOX

Art. no. 1129000117
Barcode 8020119066584
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Round Brush ø 40 Pennello ø 40	1120035541	8020119072646
 Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	1120035561	8020119123232
 Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	1120035562	8020119123249
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263












Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-2000 BI 2 INOX	INOX	2300 mm/H2O	97	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	22 1200x1200x2500	8

VCX 70-3000 BI 3 INOX

Art. no. 1129000119
Barcode 8020119066591
Custom no. 85081100









Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	1129000011	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	1120035553	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	1129000012	8020119072660
 Round Brush ø 40 Pennello ø 40	1120035541	8020119072646
 Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	1120035561	8020119123232
 Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	1120035562	8020119123249
 Textile Filter Filtro Tela	1120035563	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1120035555	8020119123263












Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 70-3000 BI 3 INOX	INOX	2300 mm/H2O	144	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	23 1200x1200x2500	8

VCX 30-1500 EX INOX

Art. no. 1120035956
Barcode 8020119122273
Custom no. 85081100



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose Hydrolytic 2 mt ø 36 Flessibile Completo Idrolitico 2 mt ø 36	1120035564	8020119125380
 Suction Tube Hydrolytic 2x0,5 mt ø 36 Tubo Prolunga Idrolitico 2x0,5 mt ø 36	1120035565	8020119125397
 Floor tool bocchetta pavimenti	1120035566	8020119125403
 Upholstery nozzle Bocchetta poltrone	1120035567	8020119125410
 Solution tank Serbatoio detergente	1120035568	8020119125427
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	1129000007	8020119123126












Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty
VCX 30-1500 EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	61	220-240V/50-60Hz	64	36	1300	10000	30	1200	-	11 800x1200x2400	18

VCX 50-1500 MK EX INOX

Art. no. 1120035964
Barcode 8020119124611
Custom no. 85086000



Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose Hydrolitic 2 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico</i> 2 mt ø 36	1120035564	8020119125380
 Suction Tube Hydrolitic 2x0,5 mt ø 36 <i>Tubo Prolunga Idrolitico</i> 2x0,5 mt ø 36	1120035565	8020119125397
 Floor tool <i>bocchetta pavimenti</i>	1120035566	8020119125403
 Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	1120035567	8020119125410
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1129000007	8020119123126




Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 50-1500 MK EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	61	220-240V/50-60Hz	64	36	1300	10000	50	1200	-	16	1200x1200x2500	8












PS: Power socket / PE: Presa elettrica

VCX 70-2000 MK EX INOX

Art. no. 1129000123
Barcode 8020119122280
Custom no. 85081100







Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose Hydrolitic 2,5 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico</i> 2,5 mt ø 36	1120035577	8020119125519
 Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	1120035578	8020119125526
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1120035555	8020119123263












Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 70-2000 MK EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	125	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	10000	50	2000	-	25	1200x1200x2500	8

VCX 70-2000 BS EX INOX










Art. no. 1120035965
Barcode 8020119124628
Custom no. 85086000





















Accessories Accessori	Art. no.	Barcode
 Complete Hose Hydraulic 2,5 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico</i> 2,5 mt ø 36	1120035577	8020119125519
 Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	1120035578	8020119125526
 Basket solution tank standard only for plastic tank <i>Cesta serbatoio detergente standard</i> solo per modelli con fusto in plastica	1120035579	8020119125533
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	1120035555	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH - mm	Q.ty	
VCX 70-2000 BS EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	125	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	10000	50	2000	-	25	1200x1200x2500	8

Optional accessories for vacuum cleaners Accessori opzionali per aspiratori

Type Tipo	Art. no.	Barcode	VCX15	VCX 20 Watt 1250	VCX 24	VCX 30	VCX 30 EX	VCX 50	VCX 50 MK EX	VCX 70	VCX 70 NR	VCX 70 MK	VCX 70 BI 2	VCX 70 BI 3	VCX 70 MK EX	VCX 70 BS EX
 Handle ø 36 <i>Impugnatura ø 36</i>	1120035547	8020119123065	○	○	○	○		○								
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	1120035548	8020119123133	○													
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	1120035549	8020119123072		○	○											
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	1129000037	8020119123096				○	○		○							
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	1120035552	8020119123188						○	○	○	○	○	○	○	○	
 Cartridge Filter <i>Filtro Cartuccia</i>	1120035550	8020119123140	○	○	○	○	○	○	○	○						
 Nylon Filter <i>Filtro Nylon</i>	1120035551	8020119123157	○	○	○	○	○									
 Nylon Filter <i>Filtro Nylon</i>	1120035556	8020119123195						○	○	○	○	○	○	○	○	
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1129000036	8020119123119					○									

Optional accessories for all vacuum cleaners
Accessori opzionali per tutti gli aspiratori

Type <i>Tipo</i>	Art. no.	Barcode	VCX15	VCX 20	VCX 24	VCX 30	VCX 30 EX	VCX 50	VCX 50 MK EX	VCX 70	VCX 70 NR	VCX 70 MK	VCX 70 BI 2	VCX 70 BI 3	VCX 70 MK EX	VCX 70 BS EX
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1120035554	8020119123171							○							
 Steel Combi Nozzle <i>Spazzola Combinata Inox</i>	1120035575	8020119125496					○		○							
 Hard Floor Tool <i>Insero Pavimenti</i>	1120035574	8020119125489					○		○							
 Wet Tool <i>Insero Liquidi</i>	1120035573	8020119125472					○		○							
 Nozzle Body x 2 <i>Corpo Spazzola x2</i>	1120035572	8020119125465					○		○							
 Chrome Suction Tube 2x0,5 mt <i>Tubo Prolunga cromato 2x0,5 mt</i>	1120035571	8020119125458					○		○							
 Handle <i>Impugnatura</i>	1120035570	8020119125441					○		○							
 Round Brush <i>Pennello</i>	1120035569	8020119125434					○		○							
 Crevice Tool <i>Lancia Piatta</i>	1129000025	8020119079751					○		○							
 Little Nozzle <i>Bocchetta</i>	1129000024	8020119079744					○		○							
 Complete Floor Tool <i>Lancia Pavimenti Completa</i>	1120035576	8020119125502													○	○
 Complete hose 2,5 mt <i>Flessibile Completo 2,5 mt</i>	1129000011	8020119072233													○	○
 Chrome Suction Tube "S" x2 <i>Tubo prolunga Cromato "S" x2</i>	1120035553	8020119123218													○	○
 Crevice Tool <i>Lancia Piatta</i>	1129000012	8020119072660													○	○
 Round Brush <i>Pennello</i>	1120035541	8020119072646													○	○
 Nozzle Hard Floor <i>Spazzola Pavimen- ti Polvere</i>	1120035561	8020119123232													○	○
 Nozzle Wet Floor <i>Spazzola Pavimen- ti Liquidi</i>	1120035562	8020119123249													○	○
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	1120035563	8020119123256													○	○



***TOOL
CHEST***




TOOL CHEST

CASSETTIERE METALLICHE



Type Tipo	Art. no.	Barcode	Custom no.	 LxPxH	 Q.ty	 Kg
MTC 3	1129110912	8020119068281	94032080	135x80x230	12	15 Kg
Accessories storage unit Vano porta accessori		1 Compartment 1 Scompartimento	2 Drawers 2 Cassetti		4 Castoring wheels 4 Ruote girevoli	



Type Tipo	Art. no.	Barcode	Custom no.	 LxPxH	 Q.ty	 Kg
MTC 7	1129110914	9020119068304	94032080	120x80x176	4	71 Kg
Accessories storage unit Vano porta accessori		7 Drawers 7 Cassetti	Key lock Serratura	2 Castoring wheels 2 Ruote girevoli	2 Castoring wheels with brake 2 Ruote girevoli con freno	

Sales and warranty general conditions

Condizioni generali di vendita e garanzia

FIAC s.r.l. guarantees its products against all design and production defects for a period of 12 months from the date of installation. This date must be submitted to FIAC s.r.l. by fill in the warranty card or the form present on the website www.fiac.it. In case of no information from the customer, the warranty will be valid for a period of 12 months from the date of FIAC invoice.

Warranty extension to 24 months only for consumer air compressors.

a) This warranty does not cover parts which, due to the use to their specific use are subject to wear and tear.

b) Any warranty work must only be performed by FIAC s.r.l. or by a Service Centre authorised by FIAC s.r.l.

c) Shipments of any goods to FIAC s.r.l. for any type of warranty work must only be carried out after the written authorisation of FIAC s.r.l. who will decide, at its sole discretion, whether to authorise such a return or whether to make use of the services of an Authorised Service Centre. All shipments to FIAC s.r.l. must be made on a carriage-paid basis and shipping costs will be charged for the return to the customer of the products concerned.

d) This warranty covers the repair or replacement free of charge of components that are recognised to be defective by our authorised technicians.

e) This warranty does not cover damage caused by accident, negligence or incorrect or improper installation or use, including installation or use that does not comply with the information contained in the "Maintenance Manual".

It also ceases to apply if modifications or repairs using non-original FIAC parts are carried out by persons not authorised by FIAC s.r.l. All defective parts replaced under warranty will be retained by the authorized service centre.

f) This warranty does not cover the repair or the reimbursement of damage caused during transportation (to or from the Authorised Service Centre).

g) This warranty does not cover any form of reimbursement for damage caused to persons and/or objects deriving from the improper/inappropriate use of the model purchased and/or downtime (it's customer's duty to safeguard itself from this event).

h) Warranty support for equipment is only available to those customers complying with the contractual and administrative conditions of sale who present specific documentary evidence of the date of purchase.

i) This is the only warranty recognised as valid by FIAC s.r.l. No-one is authorized to give any other written or verbal warranties, or to modify these terms.

JURISDICTION

All disputes will be settled by sole reference to the Bologna Court.

1 - TERMS OF SALE

The submission of orders for the purchase of FIAC s.r.l. products implies acceptance, without reservations, of the following terms of supply which are an integral part of the sales contract. Any variations must be approved by FIAC s.r.l. by an order confirmation, which will be sent only on request of the customer, and which will only apply to that specific order.

2 - ORDERS

Orders are always received by FIAC s.r.l. with the clause "subject to acceptance by the company". Submission of an order implies acceptance by the customer of the stated terms of supply. Orders from customers are firm and binding and cannot be reduced or cancelled, unless the delivery time exceeds by three (3) months that communicated in writing by FIAC s.r.l.

If on submission of the order the product code is not consistent with the product description, then reference will be made to the product code. Orders placed via our agents, representatives or salespersons are always subject to acceptance by FIAC s.r.l. Accordingly, they are only binding if confirmed by the sending of an Order Confirmation (on request of the customer).

With regard to orders of less than Euro 150.00 net (taxable value of goods), payment terms are cash-on-delivery or in advance and an additional charge of Euro 10.00 will be added to the invoice to cover fixed expenses. Goods are sold on an ex works basis.

3 - TERMS OF DELIVERY

Completion of an order is subject to the availability of stock and production schedules and, accordingly, there is no guarantee of fulfilment in one shipment.

FIAC s.r.l. therefore reserves the right to fulfil orders by making a number of shipments. Partial or total failure to fulfil an order does not give the customer of FIAC s.r.l. any right of redress or to claim damages, or to cancel or reduce the order, unless in the circumstances described earlier, or to delay payments. Any delivery times communicated are understood to be approximate.

In addition, FIAC s.r.l. does not accept liability for delays caused by force majeure. FIAC s.r.l. may refuse cancellations of orders for models not carried in stock that have been ordered specifically by the customer.

4 - SHIPMENTS

Goods are delivered on an ex works basis and, accordingly, travel at the customer's own risk. In the case of delays, damage, theft, tampering or loss during transportation, the recipient must refer solely to the carriers since FIAC s.r.l. does not accept any responsibility for this towards the customer or the recipient. Before accepting a delivery of goods, we suggest that the weight, the number of packages and their condition be checked. In the case of dispute, the reservations should be noted on the shipping document and countersigned by the driver, adding the date and time.

5 - PACKING

FIAC s.r.l. delivers the goods with adequate packing or packaging that is supplied free of charge.

Any shortages in the number of items (including those in sealed boxes) must be reported by registered letter within 8 days of receipt. After this period of time, the goods are deemed to have been tacitly accepted.

Any expenses for packaging in crates or cages or similar, will be debited at cost.

La FIAC s.r.l. garantisce i prodotti da qualsiasi difetto di progettazione e fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione, la quale deve essere comunicata a FIAC s.r.l. tramite debita compilazione della cartolina di garanzia o per mezzo del modulo presente sul sito www.fiac.it. In assenza di comunicazioni, la garanzia sarà riconosciuta per 12 mesi a partire dalla data riportata sulla fattura FIAC di vendita. Garanzia estesa a 24 mesi solo per compressori uso hobbistico.

a) Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro impiego specifico sono soggette ad usura.

b) Qualsiasi intervento in garanzia può essere effettuato esclusivamente dalla FIAC s.r.l. o dai Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati dalla FIAC s.r.l.

c) La spedizione di qualsiasi prodotto alla FIAC s.r.l., per qualsiasi tipo d'intervento in garanzia, deve essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla FIAC s.r.l., la quale deciderà, a proprio insindacabile giudizio, se autorizzarla o avvalersi dell'intervento di un proprio Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

In ogni caso, la spedizione alla FIAC s.r.l. dovrà avvenire in porto franco e la restituzione sarà effettuata con l'addebito delle spese di spedizione.

d) La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti dell'apparecchio, riconosciuti difettosi dai nostri tecnici autorizzati.

e) La garanzia decade per danni provocati accidentalmente, da incuria, uso ed installazione errati, impropri o non conformi alle avvertenze riportate nel "libretto di uso e manutenzione"; nonché nel caso di modifiche o riparazioni effettuate con ricambi non originali FIAC e/o da personale non autorizzato dalla FIAC s.r.l. Tutti gli elementi difettosi sostituiti in garanzia, vengono ritirati dal centro assistenza autorizzato.

f) È escluso dalla garanzia qualsiasi riparazione o risarcimento per danni intervenuti durante il trasporto (in andata al o in ritorno dal Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).

g) È escluso qualsiasi tipo di risarcimento per danni causati a persone e/o cose, derivanti da un mancato/inadeguato uso del modello acquistato e/o dal fermo macchina (deve essere cura del cliente cautelarsi per questa evenienza).

h) L'assistenza per gli apparati in garanzia è ottenibile solamente dall'acquirente in regola con le norme contrattuali e amministrative che presenti specifica documentazione attestante il periodo di acquisto.

i) Questa è l'unica garanzia validamente riconosciuta dalla FIAC s.r.l. Nessuno è autorizzato a rilasciarne altre verbali o scritte, o a modificarne i termini.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

1 - CONDIZIONI DI VENDITA

Gli ordini inviati per l'acquisto di prodotti della FIAC s.r.l. comportano l'accettazione, senza riserve, delle condizioni di fornitura sotto indicate, parte integrante del contratto di vendita. Eventuali variazioni dovranno essere approvate dalla FIAC s.r.l. attraverso l'invio della conferma di vendita, inviata solo su esplicita richiesta del committente, ed avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono.

2 - ORDINI

Saranno ricevuti dalla FIAC s.r.l. sempre con la clausola "salvo accettazione della casa". Le condizioni di fornitura descritte si intendono approvate dal cliente con la trasmissione dell'ordine stesso. L'ordine del cliente si ritiene impegnativo e non può essere ridotto o annullato, salvo il caso in cui il termine di consegna superasse di tre (3) mesi quello indicato per iscritto dalla FIAC s.r.l. Durante la trasmissione dell'ordine in caso di discordanza tra codice e descrizione dell'articolo, verrà data precedenza al codice. Le ordinazioni effettuate tramite ns. agenti, rappresentanti od incaricati sono sempre subordinate all'approvazione da parte della FIAC s.r.l. Esse debbono quindi ritenersi impegnative solamente se confermate con l'invio della Conferma di Vendita (su esplicita richiesta del committente). Per ordini inferiori a Euro 150,00 netti (imponibile merce) il pagamento dovrà avvenire in contassegno e sarà applicato in fattura un addebito extra di Euro 10,00 a titolo di spese fisse. La merce viene venduta franco nostro stabilimento.

3 - TERMINI DI CONSEGNA

L'evasione dell'ordine è subordinata alla disponibilità di magazzino ed alla possibilità di fabbricazione, non dando quindi garanzia di saldo. La FIAC s.r.l. pertanto si riserva la facoltà di evadere l'ordine in diverse riprese. La mancata consegna parziale o totale dell'ordine non può dare luogo ad alcun diritto di rivalsa o di richiesta di danni, né di annullamento o riduzione dell'ordine a meno di quanto descritto in precedenza, né ritardo dei pagamenti, da parte del cliente alla FIAC s.r.l. I termini di consegna, eventualmente comunicati, sono da intendersi approssimativi. La FIAC s.r.l. non risponde inoltre per ritardi provocati da forza maggiore.

La FIAC s.r.l. potrà rifiutare annullamenti di ordini per modelli non a stock ordinati esplicitamente su richiesta del cliente.

4 - SPEDIZIONI

La merce viene consegnata franco fabbrica e pertanto viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di ritardo, avarie, furti, manomissioni o perdita durante il trasporto, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori. La FIAC s.r.l. declina ogni responsabilità verso il committente e verso il destinatario.

Prima di prendere in consegna le merci si raccomanda di controllare il peso e l'integrità del contenuto ed il numero di colli. In caso di contestazione si ricorda di elevare riserva sul documento di trasporto facendola controfirmare con data ed ora dall'autista.

5 - IMBALLI

La FIAC s.r.l. consegna il materiale in adeguati imballi o pacchi i quali vengono forniti a titolo gratuito. Eventuali ammanchi nel numero dei pezzi (anche confezioni sigillate) dovranno essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento della merce tramite lettera raccomandata.

Trascorso detto limite la merce si riterrà tacitamente accettata. Eventuali imballi in casse, gabbia o simili saranno addebitati al costo.

6 - PRICES

The price list in force (excluding VAT) at the time of the order, which cancels and replaces all previous price lists, applies to the order together with any discount terms specified in a separate letter.

FIAC s.r.l. reserves the right to amend the Price List at any time and without prior notice. Payments must be addressed to FIAC s.r.l., on the basis indicated on the invoice. Payments must be made punctually on the due dates established, even with regard to products that are found to be defective, claims for which are governed by point 8.

7 - PAYMENTS

If a customer fails to make a payment at the expiry date then FIAC s.r.l. reserves the automatic right to change the payment terms to in advance.

If a customer fails to make a payment, then FIAC s.r.l. will suspend supplies until payment has been received. Delays in the settlement, or partial settlement, of an invoice give FIAC s.r.l. the right, with immediate effect, to request default interest pursuant to Decree 231/2002.

FIAC s.r.l. reserves the right to amend the terms of payment at any time.

8 - RETURN OF GOODS

FIAC s.r.l. accepts returns of machines, accessories and spares, recognizing 100% of the amount and the transport costs, in the case of an error made by the Company. In any case, no returns of goods will be accepted unless these have been specifically authorised by FIAC s.r.l. in writing, and no returns of goods that have been invoiced for more than 6 months from the request for return will be authorised.

9 - CHARACTERISTICS OF PRODUCTS

All products sold by FIAC s.r.l. are manufactured in compliance with laws and safety of the user.

The technical information, sizes and characteristics included in the catalogues may be amended without prior notice. Any changes do not release the customer from the order commitment and does not give the latter any right of redress.

10 - DISCLOSURE PURSUANT TO LEGISLATIVE DECREE 10 August 2018, n. 101

INFORMATION REGARDING THE GENERAL REGULATIONS REGARDING EU DATA PROTECTION (GDPR).

The personal data provided by the customer will be processed by the holder FIAC s.r.l., located in Via Vizzano n. 23, 40037 Pontecchio Marconi (Bologna), Italy, (hereinafter "FIAC"), with automated and non-automated tools, in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) only for the following purposes: to implement the this contract and to fulfill all the related services and obligations, including guarantee services, and to carry out anonymous statistical analysis and research. To these exclusive purposes, your data may be communicated to operators contractually linked to FIAC (such as shippers, couriers, banks and credit institutions) and to companies and operators belonging to the FIAC distribution and assistance network (such as branches, importers, distributors, concessionaires), resellers, installers, repairers), possibly also based in countries outside the European Union, and will be brought to the attention of the Managers (if appointed) and the persons in charge of the treatment appointed by the FIAC Holder and by the aforementioned subjects. Personal data will not be disclosed.

The provision of data for these purposes is optional, ie it does not derive from a regulatory obligation, but is strictly necessary in order to conclude and execute the present contract. Failure to provide data for these purposes will therefore not allow us to conclude this contract and to execute it

With regard to the exercise of the aforementioned rights, as well as to know the updated list of data processors designated by FIAC, it is possible to send a communication to fiac@fiac.it.

6 - PREZZI

Valgono i prezzi di listino (I.V.A. esclusa) in vigore al momento dell'ordine, che annulla e sostituisce tutti i precedenti e le eventuali relative condizioni di sconto indicate con lettera separata.

La FIAC s.r.l. si riserva la facoltà di variare il Listino in ogni momento e senza preavviso. I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio della FIAC s.r.l., nel modo indicato sulla fattura. I pagamenti devono essere eseguiti puntualmente alle scadenze stabilite anche nel caso di prodotti riscontrati difettosi il cui reclamo è regolato dal punto 8.

7 - PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento da parte della clientela alle scadenze pattuite, la FIAC s.r.l. si riserva il diritto di variare le condizioni d'ufficio a pagamento anticipato. La FIAC s.r.l., in caso di mancato pagamento da parte della clientela, provvederà a sospendere le forniture, riattivandole a pagamento avvenuto.

Il ritardo nel pagamento della fattura, anche se parziale, fa sorgere il diritto della FIAC s.r.l. ad esigere, con decorrenza immediata, l'interesse secondo il disposto D.L. 231/2002.

La FIAC s.r.l. si riserva la facoltà di variare in ogni momento le condizioni di pagamento.

8 - RESTITUZIONI DI MERCE

La FIAC s.r.l. accetta resi di macchine, accessori, ricambi riconoscendo il 100% dell'importo e gli oneri di trasporto qualora l'errore sia generato dalla stessa. In ogni caso non saranno accettati resi non preventivamente autorizzati in forma scritta. Inoltre non saranno autorizzati resi di merce fatturata da oltre 6 mesi dalla richiesta di reso.

9 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti messi in commercio da FIAC s.r.l. sono costruiti nel rispetto delle leggi vigenti e dalla sicurezza dell'utilizzatore finale.

I dati tecnici, le dimensioni e le caratteristiche riportate sui cataloghi potrebbero subire variazioni senza preavviso. Le eventuali modifiche apportate non disimpegnano il cliente dalla fornitura, né possono dar luogo a rinvase da parte di quest'ultimo.

10 - INFORMATIVA AI SENSI del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE (GDPR).

I dati personali forniti dal cliente saranno trattati dal titolare FIAC s.r.l., con sede in Via Vizzano n. 23, 40037 Pontecchio Marconi (Bologna), Italia, (di seguito "FIAC"), con strumenti automatizzati e non, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla Protezione dei dati UE (GDPR) esclusivamente ai seguenti fini: per dare esecuzione al presente contratto ed adempiere a tutte le relative prestazioni ed obbligazioni, ivi comprese le prestazioni di garanzia, e per svolgere analisi e ricerche statistiche in forma anonima. A tali esclusivi fini i suoi dati potranno essere comunicati ad operatori contrattualmente legati a FIAC (quali spedizionieri, corrieri, istituti bancari e creditizi) e alle società ed operatori appartenenti alla rete distributiva e di assistenza di FIAC (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, rivenditori, installatori, riparatori), eventualmente anche aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea, e saranno portati a conoscenza dei Responsabili (se designati) e degli Incaricati del trattamento nominati dal Titolare FIAC e dai suddetti soggetti. I dati personali non saranno diffusi.

Il conferimento dei dati a tali fini è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è strettamente necessario per poter concludere e dare esecuzione al presente contratto. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà pertanto di concludere il presente contratto e di darvi esecuzione

In merito all'esercizio dei suddetti diritti, così come per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati da FIAC, è possibile inviare una comunicazione a fiac@fiac.it.



© 2019 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM
are trademark(s) owned by, and used with the permission of,
the Michelin Group.

Manufactured and distributed under licence
by FIAC s.r.l.
Via Vizzano, 23 - 40037 Pontecchio Marconi
Bologna - Italy - Phone (+39) 0516786811
michelin@fiac.it

Le immagini sono puramente indicative
Photographs are for illustrative purposes only
Cod. - 1129990504 - 05/19